

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は南区内公園施設維持管理業務（単価契約）（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 業務の実施
受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 3 本業務の実施に当たっては、土木施工管理技士又は造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（土木一式工事又は造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
- 4 本業務により指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入れ場所がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する指定副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。
また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェストA、B2、D、E票（1次）を提示し、マニフェストE票の写しを提出すること。

記

| 指定副産物 | 搬入場所 |
|--------------|---|
| 再利用不可能な建設発生土 | 産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場 |
| コンクリート塊 | 中間処理の許可を有する再資源化施設 |
| アスファルト塊 | 中間処理の許可を有する再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化可能な施設） |
| 発生木材 | 中間処理の許可を有する再資源化施設 |

- 5 安全対策
業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 6 報告事項
 - (1) 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、所定の業務実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 7 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

委 託 設 計 書

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 設 計 | 検 算 | 検 算 | 照 合 | 課長補佐 | 課 長 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 令和 7年度 | 会計種別 一般会計 | 款 土木費 | 項 公園墓園費 | 目 公園墓園維持費 | 所属 南区維持管理課 | 設計 令和6年12月 | 提出 令和7年1月 | 業務委託 請負 一般競争入札 |
| 委託金額 金 | | 業務名 円 南区内公園施設維持管理業務(単価契約) | | | 履行場所 南区内一円 | | 委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで | |
| 施工理由 本業務は、公園内の安全を図るため、公園施設の維持管理を行うものである。 | | | | | | | | |
| 設計概要 記 別紙内訳書のとおり | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 金 | 円 | 南区内公園施設維持管理業務(単価契約) |
|---|---|---------------------|

| | | 経費込み単価 | | | | | |
|-------|---------------------|-----------------|------------|----|------|----|----|
| 工種・名称 | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 1 | 砂搬入工 | 乗入可 | 砂場用砂 | m3 | 18.0 | | |
| 2 | 砂搬入工 | 乗入不可 | 砂場用砂 | m3 | 1.0 | | |
| 3 | 砂搬出工 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | |
| 4 | 砂搬出工 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | |
| 5 | 転圧工 | タンパー | | m3 | 8.0 | | |
| 6 | 転圧工 | 振動ローラ・ハンドガイド式 | | m3 | 7.0 | | |
| 7 | 真砂土搬入工 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | |
| 8 | 真砂土搬入工 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | |
| 9 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入可 | 5mmトツプ | m3 | 1.0 | | |
| 10 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入不可 | 5mmトツプ | m3 | 1.0 | | |
| 11 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入可 | 3mmトツプ | m3 | 1.0 | | |
| 12 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入不可 | 3mmトツプ | m3 | 1.0 | | |
| 13 | 真砂土敷均し工 | 人力 | | m3 | 1.0 | | |
| 14 | 整地 | 敷均し | | m3 | 1.0 | | |
| 15 | 路体盛土 | 敷均し・締固め | W=2.5~4.0m | m3 | 1.0 | | |
| 16 | 路床盛土 | 敷均し・締固め | W=2.5~4.0m | m3 | 1.0 | | |
| 17 | 仮置土処理 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | |
| 18 | 仮置土処理 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | |
| 19 | しゅんせつ工 | U型側溝等 | 付近散布 | m3 | 1.0 | | |
| 20 | しゅんせつ工 | U型側溝 | | m3 | 0.5 | | |
| 21 | しゅんせつ工 | 管きよ | 機械施工 | m | 1.0 | | |
| 22 | 崩土取り除き工 | | | m3 | 1.0 | | |
| 23 | 植生土のう工 | 小口並べ | | m2 | 1.0 | | |
| 24 | 土のう積工 | 小口並べ | 現場発生土 | m2 | 1.0 | | |
| 25 | 土のう積工〔耐水性土のう(3年耐候)〕 | 小口並べ | 現場発生土 | m2 | 1.0 | | |
| 26 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 20mまで | m3 | 1.0 | | |
| 27 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 40mまで | m3 | 1.0 | | |
| 28 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 60mまで | m3 | 1.0 | | |
| 29 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 80mまで | m3 | 1.0 | | |
| 30 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 100mまで | m3 | 1.0 | | |
| 31 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 20mまで | t | 1.0 | | |
| 32 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 40mまで | t | 1.0 | | |
| 33 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 60mまで | t | 1.0 | | |
| 34 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 80mまで | t | 1.0 | | |
| 35 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 100mまで | t | 1.0 | | |
| 36 | 張芝工 | 野芝・高麗芝(全面張) | | m2 | 1.0 | | |
| 37 | 植生マット | 肥料袋付・二重ネット | | m2 | 1.0 | | |
| 38 | 舗装版取壊し | | | m2 | 1.0 | | |
| 39 | 舗装運搬処分 | 人力積込 | | m3 | 1.0 | | |
| 40 | コンクリート舗装工 歩道 | 打換 | t=17cm | m2 | 1.0 | | |

| 工種・名称 | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|-------------|----|-----|----|----|----|
| 41 仮舗装工 | 常温合材 | t=4cm | m2 | 1.0 | | | |
| 42 切込碎石 | 陥没用 | | m3 | 1.0 | | | |
| 43 舗装切断工 | カッター切断 | t=15cm以下 | m | 1.0 | | | |
| 44 インターロッキングブロック舗装 | 路盤打換 | t=10cm | m2 | 1.0 | | | |
| 45 インターロッキングブロック舗装 | 敷砂補充 | | m2 | 1.0 | | | |
| 46 インターロッキングブロック舗装 | ブロック交換 | 60mm | m2 | 1.0 | | | |
| 47 L型側溝補修 | 全補修 | B=400 T=150 | m | 1.0 | | | |
| 48 L型側溝補修 | ブロック取替 | H=120 | m | 1.0 | | | |
| 49 L型側溝補修 | ブロック取替 | B種 | m | 1.0 | | | |
| 50 L型側溝補修 | エプロン上塗 | | m2 | 1.0 | | | |
| 51 L型側溝補修 | エプロン部 | | m3 | 1.0 | | | |
| 52 官民境界ブロック補修 | ブロック取替 | H=120 | m | 1.0 | | | |
| 53 鉄筋コンクリートU型据付け | 300B | | m | 1.0 | | | |
| 54 U型側溝補修 | 全補修 | | m3 | 1.0 | | | |
| 55 U型側溝補修 | 底張 | | m3 | 1.0 | | | |
| 56 U型側溝補修 | 横断溝 | | m | 1.0 | | | |
| 57 U型側溝補修 | W180 | T2 細目・すべり止 | m | 1.0 | | | |
| 58 U型側溝蓋取替工 | コンクリート蓋 | C1-B300 | 枚 | 1.0 | | | |
| 59 U型側溝蓋取替工 | グレーチング蓋 | D5MO44-30 | 枚 | 1.0 | | | |
| 60 U型側溝蓋取替工 | グレーチング蓋 | D1FO25-30 | 枚 | 1.0 | | | |
| 61 U型側溝受枠取替工 | グレーチング用 | L50×60×6 | m | 1.0 | | | |
| 62 U型側溝受枠取替工 | グレーチング蓋 | L31×60×6 | m | 1.0 | | | |
| 63 U型側溝蓋受補修 | コンクリート蓋 | 蓋受のみ | m3 | 1.0 | | | |
| 64 U型側溝蓋撤去据付工 | しゅんせつ用 | 40kg以下 | 枚 | 1.0 | | | |
| 65 U型側溝蓋撤去据付工 | しゅんせつ用 | 40-170kg | 枚 | 1.0 | | | |
| 66 雨水枥据付工 | 全補修準幹線 | グレーチング蓋 | 箇所 | 1.0 | | | |
| 67 雨水枥据付工 | 全補修準幹線 | 鉄板巻蓋 | 箇所 | 1.0 | | | |
| 68 雨水枥蓋受取替工 | 準幹線 | 蓋受境界ブロック | 箇所 | 1.0 | | | |
| 69 雨水枥蓋取替工 | 準幹線 | 鉄板巻蓋 | 枚 | 1.0 | | | |
| 70 雨水枥蓋取替工 | 準幹線 | グレーチング蓋 | 枚 | 1.0 | | | |
| 71 集水枥補修工 | | | m3 | 1.0 | | | |
| 72 鉄板蓋 | 加工・運搬・設置・塗装含む | | kg | 1.0 | | | |
| 73 塩ビ管布設工 | VU管 | φ150 | m | 1.0 | | | |
| 74 暗きょ排水管布設工 | | φ150 | m | 1.0 | | | |
| 75 石積工 | | | m2 | 1.0 | | | |
| 76 目地詰工 | モルタル | | m2 | 1.0 | | | |
| 77 コンクリート取り壊し工 | | | m3 | 1.0 | | | |
| 78 吸出防止コンクリート工 | | | m3 | 1.0 | | | |
| 79 バリケード設置工(単管) | 昼間 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 80 バリケード設置工(単管) | 夜間 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 81 車止据付(上部のみ) | φ250/φ350×GLH600 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 82 車止基礎据付 | φ250/φ350×GLH600対応 | | 箇所 | 1.0 | | | |

| 工種・名称 | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|-------------|----|-----|----|----|----|
| 83 車止据付(上部のみ) | φ200/φ300×GLH450 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 84 車止基礎据付 | φ200/φ300×GLH450対応 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 85 車止据付(上部のみ) | サンボールRP500U(N)相当品 | | 箇所 | 1.0 | | | |
| 86 歩車道境界ブロック撤去据付 | 現場発成品 | | m | 1.0 | | | |
| 87 歩車道境界ブロック撤去据付 | 現場発成品 | B種 | m | 1.0 | | | |
| 88 官民境界ブロック撤去据付 | 現場発成品 | | m | 1.0 | | | |
| 89 コンクリート打設工 | 高炉B | 18N/mm2 | m3 | 1.0 | | | |
| 90 型枠工 | | | m2 | 1.0 | | | |
| 91 鉄筋工 | | D13 | kg | 1.0 | | | |
| 92 モルタル | 配合1:3 | | m3 | 1.0 | | | |
| 93 砕石基礎工 | RC40 | | m3 | 1.0 | | | |
| 94 シート張工 | | | m2 | 1.0 | | | |
| 95 シート撤去工 | | | m2 | 1.0 | | | |
| 96 ガードパイプ補修工 | ビーム | φ48.6 | m | 1.0 | | | |
| 97 ガードパイプ補修工 | 袖ビーム | φ48.6 | 本 | 1.0 | | | |
| 98 転落・横断防止柵補修工 | ビーム | | m | 1.0 | | | |
| 99 転落・横断防止柵補修工 | 袖ビーム | | 本 | 1.0 | | | |
| 100 転落・横断防止柵補修工 | 支柱 | | 本 | 1.0 | | | |
| 101 転落・横断防止柵補修工 | デザインパネル | | kg | 1.0 | | | |
| 102 基礎工(削孔) | | φ80×200 | 箇所 | 1.0 | | | |
| 103 基礎工(削孔) | | φ150×400 | 箇所 | 1.0 | | | |
| 104 ネットフェンス補修工 | 支柱 | H=1500 | 本 | 1.0 | | | |
| 105 ネットフェンス補修工 | 支柱 | H=1800 | 本 | 1.0 | | | |
| 106 ネットフェンス補修工 | 金網 | H=2m以下 | m2 | 1.0 | | | |
| 107 ネットフェンス補修工 | 胴縁 | | 本 | 1.0 | | | |
| 108 ネットフェンス補修工 | アングル型 | H=1500 | m | 1.0 | | | |
| 109 ネットフェンス補修工 | アングル型 | H=1800 | m | 1.0 | | | |
| 110 ネットフェンス補修工 | 金網撤去・再設置 | H=2m以下 | m2 | 1.0 | | | |
| 111 基礎ブロック補修工 | | 180×180×450 | 基 | 1.0 | | | |
| 112 メッシュフェンス補修工 | 支柱 | H=1800 | 本 | 1.0 | | | |
| 113 メッシュフェンス補修工 | 金網 | H=1800 | m | 1.0 | | | |
| | | | | | | | |
| | 業務価格 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 消費税等相当額 | | 式 | 1 | | | |
| | 設計金額 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 金 | 円 | 南区内公園施設維持管理業務(単価契約) |
|---|---|---------------------|

| | | | | | | | 経費抜き単価 | |
|-------|---------------------|-----------------|------------|----|------|----|--------|-------------------|
| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 1 | 砂搬入工 | 乗入可 | 砂場用砂 | m3 | 18.0 | | | 第 SA1010 号特殊代価表参照 |
| 2 | 砂搬入工 | 乗入不可 | 砂場用砂 | m3 | 1.0 | | | 第 SA1020 号特殊代価表参照 |
| 3 | 砂搬出工 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1030 号特殊代価表参照 |
| 4 | 砂搬出工 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1040 号特殊代価表参照 |
| 5 | 転圧工 | タンパー | | m3 | 8.0 | | | 第 SA1050 号特殊代価表参照 |
| 6 | 転圧工 | 振動ローラ・ハンドガイド式 | | m3 | 7.0 | | | 第 SA1060 号特殊代価表参照 |
| 7 | 真砂土搬入工 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1070 号特殊代価表参照 |
| 8 | 真砂土搬入工 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1080 号特殊代価表参照 |
| 9 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入可 | 5mmトッパ | m3 | 1.0 | | | 第 SA1090 号特殊代価表参照 |
| 10 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入不可 | 5mmトッパ | m3 | 1.0 | | | 第 SA1100 号特殊代価表参照 |
| 11 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入可 | 3mmトッパ | m3 | 1.0 | | | 第 SA1110 号特殊代価表参照 |
| 12 | 卸し真砂土搬入工 | 乗入不可 | 3mmトッパ | m3 | 1.0 | | | 第 SA1120 号特殊代価表参照 |
| 13 | 真砂土敷均し工 | 人力 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1130 号特殊代価表参照 |
| 14 | 整地 | 敷均し | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1140 号特殊代価表参照 |
| 15 | 路体盛土 | 敷均し・締固め | W=2.5~4.0m | m3 | 1.0 | | | 第 SA1150 号特殊代価表参照 |
| 16 | 路床盛土 | 敷均し・締固め | W=2.5~4.0m | m3 | 1.0 | | | 第 SA1160 号特殊代価表参照 |
| 17 | 仮置土処理 | 乗入可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1170 号特殊代価表参照 |
| 18 | 仮置土処理 | 乗入不可 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1180 号特殊代価表参照 |
| 19 | しゅんせつ工 | U型側溝等 | 付近散布 | m3 | 1.0 | | | 第 SA1190 号特殊代価表参照 |
| 20 | しゅんせつ工 | U型側溝 | | m3 | 0.5 | | | 第 SA1200 号特殊代価表参照 |
| 21 | しゅんせつ工 | 管きよ | 機械施工 | m | 1.0 | | | 第 SA1210 号特殊代価表参照 |
| 22 | 崩土取り除き工 | | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1220 号特殊代価表参照 |
| 23 | 植生土のう工 | 小口並べ | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1230 号特殊代価表参照 |
| 24 | 土のう積工 | 小口並べ | 現場発生土 | m2 | 1.0 | | | 第 SA1240 号特殊代価表参照 |
| 25 | 土のう積工〔耐候性土のう(3年耐候)〕 | 小口並べ | 現場発生土 | m2 | 1.0 | | | 第 SA1245 号特殊代価表参照 |
| 26 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 20mまで | m3 | 1.0 | | | 第 SA1250 号特殊代価表参照 |
| 27 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 40mまで | m3 | 1.0 | | | 第 SA1260 号特殊代価表参照 |
| 28 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 60mまで | m3 | 1.0 | | | 第 SA1270 号特殊代価表参照 |
| 29 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 80mまで | m3 | 1.0 | | | 第 SA1280 号特殊代価表参照 |
| 30 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)土・石 | 100mまで | m3 | 1.0 | | | 第 SA1290 号特殊代価表参照 |
| 31 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 20mまで | t | 1.0 | | | 第 SA1300 号特殊代価表参照 |
| 32 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 40mまで | t | 1.0 | | | 第 SA1310 号特殊代価表参照 |
| 33 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 60mまで | t | 1.0 | | | 第 SA1320 号特殊代価表参照 |
| 34 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 80mまで | t | 1.0 | | | 第 SA1330 号特殊代価表参照 |
| 35 | 小車運搬 | (積込～運搬～取卸)セメント等 | 100mまで | t | 1.0 | | | 第 SA1340 号特殊代価表参照 |
| 36 | 張芝工 | 野芝・高麗芝(全面張) | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1350 号特殊代価表参照 |
| 37 | 植生マット | 肥料袋付・二重ネット | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1360 号特殊代価表参照 |
| 38 | 舗装版取壊し | | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1370 号特殊代価表参照 |
| 39 | 舗装運搬処分 | 人力積込 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1380 号特殊代価表参照 |
| 40 | コンクリート舗装工 歩道 | 打換 | t=17cm | m2 | 1.0 | | | 第 SA1390 号特殊代価表参照 |
| 41 | 仮舗装工 | 常温合材 | t=4cm | m2 | 1.0 | | | 第 SA1400 号特殊代価表参照 |
| 42 | 切込碎石 | 陥没用 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1410 号特殊代価表参照 |

経費抜き単価

| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------|--------------------|-------------|----|-----|----|----|-------------------|
| 43 | 舗装切断工 | カッター切断 | t=15cm以下 | m | 1.0 | | | 第 SA1420 号特殊代価表参照 |
| 44 | インターロッキングブロック舗装 | 路盤打換 | t=10cm | m2 | 1.0 | | | 第 SA1430 号特殊代価表参照 |
| 45 | インターロッキングブロック舗装 | 敷砂補充 | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1440 号特殊代価表参照 |
| 46 | インターロッキングブロック舗装 | ブロック交換 | 60mm | m2 | 1.0 | | | 第 SA1450 号特殊代価表参照 |
| 47 | L型側溝補修 | 全補修 | B=400 T=150 | m | 1.0 | | | 第 SA1470 号特殊代価表参照 |
| 48 | L型側溝補修 | ブロック取替 | H=120 | m | 1.0 | | | 第 SA1480 号特殊代価表参照 |
| 49 | L型側溝補修 | ブロック取替 | B種 | m | 1.0 | | | 第 SA1490 号特殊代価表参照 |
| 50 | L型側溝補修 | エプロン上塗 | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1500 号特殊代価表参照 |
| 51 | L型側溝補修 | エプロン部 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1510 号特殊代価表参照 |
| 52 | 官民境界ブロック補修 | ブロック取替 | H=120 | m | 1.0 | | | 第 SA1520 号特殊代価表参照 |
| 53 | 鉄筋コンクリートU型据付け | 300B | | m | 1.0 | | | 第 SA1530 号特殊代価表参照 |
| 54 | U型側溝補修 | 全補修 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1540 号特殊代価表参照 |
| 55 | U型側溝補修 | 底張 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1550 号特殊代価表参照 |
| 56 | U型側溝補修 | 横断溝 | | m | 1.0 | | | 第 SA1560 号特殊代価表参照 |
| 57 | U型側溝補修 | W180 | T2 細目・すべり止 | m | 1.0 | | | 第 SA1570 号特殊代価表参照 |
| 58 | U型側溝蓋取替工 | コンクリート蓋 | C1-B300 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1580 号特殊代価表参照 |
| 59 | U型側溝蓋取替工 | グレーチング蓋 | D5MO44-30 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1590 号特殊代価表参照 |
| 60 | U型側溝蓋取替工 | グレーチング蓋 | D1FO25-30 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1600 号特殊代価表参照 |
| 61 | U型側溝受枠取替工 | グレーチング用 | L50×60×6 | m | 1.0 | | | 第 SA1610 号特殊代価表参照 |
| 62 | U型側溝受枠取替工 | グレーチング蓋 | L31×60×6 | m | 1.0 | | | 第 SA1620 号特殊代価表参照 |
| 63 | U型側溝蓋受補修 | コンクリート蓋 | 蓋受のみ | m3 | 1.0 | | | 第 SA1630 号特殊代価表参照 |
| 64 | U型側溝蓋撤去据付工 | しゅんせつ用 | 40kg以下 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1640 号特殊代価表参照 |
| 65 | U型側溝蓋撤去据付工 | しゅんせつ用 | 40-170kg | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1650 号特殊代価表参照 |
| 66 | 雨水樹据付工 | 全補修準幹線 | グレーチング蓋 | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1660 号特殊代価表参照 |
| 67 | 雨水樹据付工 | 全補修準幹線 | 鉄板巻蓋 | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1670 号特殊代価表参照 |
| 68 | 雨水樹蓋受取替工 | 準幹線 | 蓋受境界ブロック | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1680 号特殊代価表参照 |
| 69 | 雨水樹蓋取替工 | 準幹線 | 鉄板巻蓋 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1690 号特殊代価表参照 |
| 70 | 雨水樹蓋取替工 | 準幹線 | グレーチング蓋 | 枚 | 1.0 | | | 第 SA1700 号特殊代価表参照 |
| 71 | 集水樹補修工 | | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1710 号特殊代価表参照 |
| 72 | 鉄板蓋 | 加工・運搬・設置・塗装含む | | kg | 1.0 | | | 第 SA1720 号特殊代価表参照 |
| 73 | 塩ビ管布設工 | VU管 | φ150 | m | 1.0 | | | 第 SA1730 号特殊代価表参照 |
| 74 | 暗きょ排水管布設工 | | φ150 | m | 1.0 | | | 第 SA1740 号特殊代価表参照 |
| 75 | 石積工 | | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1750 号特殊代価表参照 |
| 76 | 目地詰工 | モルタル | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1760 号特殊代価表参照 |
| 77 | コンクリート取り壊し工 | | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1770 号特殊代価表参照 |
| 78 | 吸出防止コンクリート工 | | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1780 号特殊代価表参照 |
| 79 | ハリケード設置工(単管) | 昼間 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1790 号特殊代価表参照 |
| 80 | ハリケード設置工(単管) | 夜間 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1800 号特殊代価表参照 |
| 81 | 車止据付(上部のみ) | φ250/φ350×GLH600 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1810 号特殊代価表参照 |
| 82 | 車止基礎据付 | φ250/φ350×GLH600対応 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1820 号特殊代価表参照 |
| 83 | 車止据付(上部のみ) | φ200/φ300×GLH450 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1830 号特殊代価表参照 |
| 84 | 車止基礎据付 | φ200/φ300×GLH450対応 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1840 号特殊代価表参照 |
| 85 | 車止据付(上部のみ) | サンポールRP500U(N)相当品 | | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA1845 号特殊代価表参照 |
| 86 | 歩車道境界ブロック撤去据付 | 現場発生品 | | m | 1.0 | | | 第 SA1850 号特殊代価表参照 |

経費抜き単価


| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------|----------|-------------|----|-----|----|----|-------------------|
| 87 | 歩車道境界ブロック撤去掘付 | 現場発生品 | B種 | m | 1.0 | | | 第 SA1860 号特殊代価表参照 |
| 88 | 官民境界ブロック撤去掘付 | 現場発生品 | | m | 1.0 | | | 第 SA1880 号特殊代価表参照 |
| 89 | コンクリート打設工 | 高炉B | 18N/mm2 | m3 | 1.0 | | | 第 SA1890 号特殊代価表参照 |
| 90 | 型枠工 | | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1900 号特殊代価表参照 |
| 91 | 鉄筋工 | | D13 | kg | 1.0 | | | 第 SA1910 号特殊代価表参照 |
| 92 | モルタル | 配合1:3 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1920 号特殊代価表参照 |
| 93 | 砕石基礎工 | RC40 | | m3 | 1.0 | | | 第 SA1930 号特殊代価表参照 |
| 94 | シート張工 | | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1940 号特殊代価表参照 |
| 95 | シート撤去工 | | | m2 | 1.0 | | | 第 SA1950 号特殊代価表参照 |
| 96 | ガードパイプ補修工 | ビーム | φ48.6 | m | 1.0 | | | 第 SA1960 号特殊代価表参照 |
| 97 | ガードパイプ補修工 | 袖ビーム | φ48.6 | 本 | 1.0 | | | 第 SA1970 号特殊代価表参照 |
| 98 | 転落・横断防止柵補修工 | ビーム | | m | 1.0 | | | 第 SA1980 号特殊代価表参照 |
| 99 | 転落・横断防止柵補修工 | 袖ビーム | | 本 | 1.0 | | | 第 SA1990 号特殊代価表参照 |
| 100 | 転落・横断防止柵補修工 | 支柱 | | 本 | 1.0 | | | 第 SA2000 号特殊代価表参照 |
| 101 | 転落・横断防止柵補修工 | デザインパネル | | kg | 1.0 | | | 第 SA2010 号特殊代価表参照 |
| 102 | 基礎工(削孔) | | φ80×200 | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA2020 号特殊代価表参照 |
| 103 | 基礎工(削孔) | | φ150×400 | 箇所 | 1.0 | | | 第 SA2030 号特殊代価表参照 |
| 104 | ネットフェンス補修工 | 支柱 | H=1500 | 本 | 1.0 | | | 第 SA2040 号特殊代価表参照 |
| 105 | ネットフェンス補修工 | 支柱 | H=1800 | 本 | 1.0 | | | 第 SA2050 号特殊代価表参照 |
| 106 | ネットフェンス補修工 | 金網 | H=2m以下 | m2 | 1.0 | | | 第 SA2060 号特殊代価表参照 |
| 107 | ネットフェンス補修工 | 胴縁 | | 本 | 1.0 | | | 第 SA2070 号特殊代価表参照 |
| 108 | ネットフェンス補修工 | アングル型 | H=1500 | m | 1.0 | | | 第 SA2080 号特殊代価表参照 |
| 109 | ネットフェンス補修工 | アングル型 | H=1800 | m | 1.0 | | | 第 SA2090 号特殊代価表参照 |
| 110 | ネットフェンス補修工 | 金網撤去・再設置 | H=2m以下 | m2 | 1.0 | | | 第 SA2100 号特殊代価表参照 |
| 111 | 基礎ブロック補修工 | | 180×180×450 | 基 | 1.0 | | | 第 SA2110 号特殊代価表参照 |
| 112 | メッシュフェンス補修工 | 支柱 | H=1800 | 本 | 1.0 | | | 第 SA2120 号特殊代価表参照 |
| 113 | メッシュフェンス補修工 | 金網 | H=1800 | m | 1.0 | | | 第 SA2130 号特殊代価表参照 |
| | 直接業務費 | | | | | | | スクラップ費は全間接費の対象外 |
| | 交通管理費 | | | 式 | 1 | | | 第0002号明細書参照 |
| | 直接業務費計 | | | | | | | |
| | 共通仮設費(率分) | | | 式 | 1 | | | |
| | 共通仮設費 | | | | | | | |
| | 純業務費計 | | | | | | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | |
| | 業務原価計 | | | | | | | |
| | 一般管理費 | | | 式 | 1 | | | |
| | 一般管理費(契約保証費) | | | 式 | 1 | | | |
| | 業務価格 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |

第 SA1010 号 特殊代価表 001砂搬入工
乗入可 砂場用砂

1 m3 当り

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|------|
| 砂 (砂場用) 2.5mmトップ (砂場用) 2t車 | 1 | m3 | | | |
| 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め無し, J04=全て計上 | 1 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |

公園位置図



坂町