

委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長

令和 7年度	会計種別 一般会計	款 土木費	項 公園墓園費	目 公園墓園維持費	所属 佐伯区維持管理課	設計 令和6年12月	提出 令和7年1月	業務委託 請負 一般競争入札
委託金額 金		業務名 円 佐伯区内公園施設維持管理業務(単価契約)			履行場所 佐伯区内一円		委託期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで	
施工理由 本業務は、公園内の安全を図るため、公園施設の維持管理を行うものである。								
設計概要 記 別紙内訳書のとおり								

金

佐伯区内公園施設維持管理業務(単価契約)

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	砂搬入工	乗入可	砂場用砂	m3	20			
2	砂搬入工	乗入不可	砂場用砂	m3	20			
3	砂搬出工	乗入可		m3	1			
4	砂搬出工	乗入不可		m3	1			
5	転圧工	タンパー		m3	10			
6	転圧工	振動ローラ・ハンドガク式		m3	10			
7	真砂土搬入工	乗入可		m3	10			
8	真砂土搬入工	乗入不可		m3	10			
9	卸し真砂土搬入工	乗入可	5mmトツプ	m3	10			
10	卸し真砂土搬入工	乗入不可	5mmトツプ	m3	10			
11	卸し真砂土搬入工	乗入可	3mmトツプ	m3	10			
12	卸し真砂土搬入工	乗入不可	3mmトツプ	m3	1			
13	真砂土敷均し工	人力		m3	1			
14	整地	敷均し		m3	1			
15	路体盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			
16	路床盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1			
17	仮置土処理	乗入可		m3	1			
18	仮置土処理	乗入不可		m3	1			
19	しゅんせつ工	U型側溝等	付近散布	m3	1			
20	しゅんせつ工	U型側溝		m3	1			
21	しゅんせつ工	管きよ	機械施工	m	1			
22	崩土取り除き工			m3	1			
23	植生土のう工	小口並べ		m2	1			
24	土のう積工	小口並べ	現場発生土	m2	1			
25	土のう積工[耐水性土のう(3年耐候)]	小口並べ	現場発生土	m2	1			
26	小車運搬	(積込~運搬~取卸)土・石	20mまで	m3	1			
27	小車運搬	(積込~運搬~取卸)土・石	40mまで	m3	1			
28	小車運搬	(積込~運搬~取卸)土・石	60mまで	m3	1			
29	小車運搬	(積込~運搬~取卸)土・石	80mまで	m3	1			
30	小車運搬	(積込~運搬~取卸)土・石	100mまで	m3	1			
31	小車運搬	(積込~運搬~取卸)セメント等	20mまで	t	1			
32	小車運搬	(積込~運搬~取卸)セメント等	40mまで	t	1			
33	小車運搬	(積込~運搬~取卸)セメント等	60mまで	t	1			
34	小車運搬	(積込~運搬~取卸)セメント等	80mまで	t	1			
35	小車運搬	(積込~運搬~取卸)セメント等	100mまで	t	1			
36	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)		m2	1			
37	植生マット	肥料袋付・二重ネット		m2	1			
38	舗装版取壊し			m2	1			
39	舗装運搬処分	人力積込		m3	1			
40	コンクリート舗装工 歩道	打換	t=17cm	m2	1			
41	仮舗装工	常温合材	t=4cm	m2	1			
42	切込砕石	陥没用		m3	1			

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
43	舗装切断工	カッター切断	t=15cm以下	m	1			
44	インターロッキングブロック舗装	路盤打換	t=10cm	m2	1			
45	インターロッキングブロック舗装	敷砂補充		m2	1			
46	インターロッキングブロック舗装	ブロック交換	60mm	m2	1			
47	L型側溝補修	全補修	B=400 T=150	m	1			
48	L型側溝補修	ブロック取替	H=120	m	1			
49	L型側溝補修	ブロック取替	B種	m	1			
50	L型側溝補修	エプロン上塗		m2	1			
51	L型側溝補修	エプロン部		m3	1			
52	官民境界ブロック補修	ブロック取替	H=120	m	1			
53	鉄筋コンクリートU型据付け	300B		m	1			
54	U型側溝補修	全補修		m3	1			
55	U型側溝補修	底張		m3	1			
56	U型側溝補修	横断溝		m	1			
57	U型側溝補修	W180	T2 細目・すべり止	m	1			
58	U型側溝蓋取替工	コンクリート蓋	C1-B300	枚	1			
59	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D5MO44-30	枚	1			
60	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D1FO25-30	枚	1			
61	U型側溝受枠取替工	グレーチング用	L50×60×6	m	1			
62	U型側溝受枠取替工	グレーチング蓋	L31×60×6	m	1			
63	U型側溝蓋受補修	コンクリート蓋	蓋受のみ	m3	1			
64	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40kg以下	枚	1			
65	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40-170kg	枚	1			
66	雨水樹据付工	全補修準幹線	グレーチング蓋	箇所	1			
67	雨水樹据付工	全補修準幹線	鉄板巻蓋	箇所	1			
68	雨水樹蓋受取替工	準幹線	蓋受境界ブロック	箇所	1			
69	雨水樹蓋取替工	準幹線	鉄板巻蓋	枚	1			
70	雨水樹蓋取替工	準幹線	グレーチング蓋	枚	1			
71	集水樹補修工			m3	1			
72	鉄板蓋	加工・運搬・設置・塗装含む		kg	1			
73	塩ど管布設工	VU管	φ150	m	1			
74	暗きょ排水管布設工		φ150	m	1			
75	石積工			m2	1			
76	目地詰工	モルタル		m2	1			
77	コンクリート取り壊し工			m3	1			
78	吸出防止コンクリート工			m3	1			
79	ハリケード設置工(単管)	昼間		箇所	1			
80	ハリケード設置工(単管)	夜間		箇所	1			
81	車止据付(上部のみ)	φ250/φ350×GLH600		箇所	1			
82	車止基礎据付	φ250/φ350×GLH600対応		箇所	1			
83	車止据付(上部のみ)	φ200/φ300×GLH450		箇所	1			
84	車止基礎据付	φ200/φ300×GLH450対応		箇所	1			
85	車止据付(上部のみ)	サンボールRPS500(N)相当品		箇所	1			
86	歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			

金	佐伯区内公園施設維持管理業務(単価契約)
---	----------------------

							経費込み単価
工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	砂搬入工	乗入可	砂場用砂	m3	20		
2	砂搬入工	乗入不可	砂場用砂	m3	20		
3	砂搬出工	乗入可		m3	1		
4	砂搬出工	乗入不可		m3	1		
5	転圧工	タンバー		m3	10		
6	転圧工	振動ローラ・ハンドガ伐式		m3	10		
7	真砂土搬入工	乗入可		m3	10		
8	真砂土搬入工	乗入不可		m3	10		
9	卸し真砂土搬入工	乗入可	5mmトップ	m3	10		
10	卸し真砂土搬入工	乗入不可	5mmトップ	m3	10		
11	卸し真砂土搬入工	乗入可	3mmトップ	m3	10		
12	卸し真砂土搬入工	乗入不可	3mmトップ	m3	1		
13	真砂土敷均し工	人力		m3	1		
14	整地	敷均し		m3	1		
15	路体盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1		
16	路床盛土	敷均し・締固め	W=2.5~4.0m	m3	1		
17	仮置土処理	乗入可		m3	1		
18	仮置土処理	乗入不可		m3	1		
19	しゅんせつ工	U型側溝等	付近散布	m3	1		
20	しゅんせつ工	U型側溝		m3	1		
21	しゅんせつ工	管きよ	機械施工	m	1		
22	崩土取り除き工			m3	1		
23	植生土のう工	小口並べ		m2	1		
24	土のう積工	小口並べ	現場発生土	m2	1		
25	土のう積工[耐候性土のう(3年耐候)]	小口並べ	現場発生土	m2	1		
26	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	20mまで	m3	1		
27	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	40mまで	m3	1		
28	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	60mまで	m3	1		
29	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	80mまで	m3	1		
30	小車運搬	(積込～運搬～取卸)土・石	100mまで	m3	1		
31	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	20mまで	t	1		
32	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	40mまで	t	1		
33	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	60mまで	t	1		
34	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	80mまで	t	1		
35	小車運搬	(積込～運搬～取卸)セメント等	100mまで	t	1		
36	張芝工	野芝・高麗芝(全面張)		m2	1		
37	植生マット	肥料袋付・二重ネット		m2	1		
38	舗装版取壊し			m2	1		
39	舗装運搬処分	人力積込		m3	1		
40	コンクリート舗装工 歩道	打換	t=17cm	m2	1		
41	仮舗装工	常温合材	t=4cm	m2	1		
42	切込碎石	随没用		m3	1		

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
43	舗装切断工	カッター切断	t=15cm以下	m	1			
44	インターロッキングブロック舗装	路盤打換	t=10cm	m ²	1			
45	インターロッキングブロック舗装	敷砂補充		m ²	1			
46	インターロッキングブロック舗装	ブロック交換	60mm	m ²	1			
47	L型側溝補修	全補修	B=400 T=150	m	1			
48	L型側溝補修	ブロック取替	H=120	m	1			
49	L型側溝補修	ブロック取替	B種	m	1			
50	L型側溝補修	エプロン上塗		m ²	1			
51	L型側溝補修	エプロン部		m ³	1			
52	官民境界ブロック補修	ブロック取替	H=120	m	1			
53	鉄筋コンクリートU型据付け	300B		m	1			
54	U型側溝補修	全補修		m ³	1			
55	U型側溝補修	底張		m ³	1			
56	U型側溝補修	横断溝		m	1			
57	U型側溝補修	W180	T2 細目・すべり止	m	1			
58	U型側溝蓋取替工	コンクリート蓋	C1-B300	枚	1			
59	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D5MO44-30	枚	1			
60	U型側溝蓋取替工	グレーチング蓋	D1FO25-30	枚	1			
61	U型側溝受枠取替工	グレーチング用	L50×60×6	m	1			
62	U型側溝受枠取替工	グレーチング蓋	L31×60×6	m	1			
63	U型側溝蓋受補修	コンクリート蓋	蓋受のみ	m ³	1			
64	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40kg以下	枚	1			
65	U型側溝蓋撤去据付工	しゅんせつ用	40-170kg	枚	1			
66	雨水樹据付工	全補修準幹線	グレーチング蓋	箇所	1			
67	雨水樹据付工	全補修準幹線	鉄板巻蓋	箇所	1			
68	雨水樹蓋受取替工	準幹線	蓋受境界ブロック	箇所	1			
69	雨水樹蓋取替工	準幹線	鉄板巻蓋	枚	1			
70	雨水樹蓋取替工	準幹線	グレーチング蓋	枚	1			
71	集水樹補修工			m ³	1			
72	鉄板蓋	加工・運搬・設置・塗装含む		kg	1			
73	塩ビ管布設工	VU管	φ150	m	1			
74	暗きょ排水管布設工		φ150	m	1			
75	石積工			m ²	1			
76	目地詰工	モルタル		m ²	1			
77	コンクリート取り壊し工			m ³	1			
78	吸出防止コンクリート工			m ³	1			
79	バリケード設置工(単管)	昼間		箇所	1			
80	バリケード設置工(単管)	夜間		箇所	1			
81	車止据付(上部のみ)	φ250/φ350×GLH600		箇所	1			
82	車止基礎据付	φ250/φ350×GLH600対応		箇所	1			
83	車止据付(上部のみ)	φ200/φ300×GLH450		箇所	1			
84	車止基礎据付	φ200/φ300×GLH450対応		箇所	1			
85	車止据付(上部のみ)	サンポールRP500U(N)相当品		箇所	1			
86	歩車道境界ブロック撤去据付	現場発生品		m	1			

第 SA1010 号 特殊代価表 001砂搬入工
乗入可 砂場用砂

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂 (砂場用) 2.5mmトップ (砂場用) 2t車	1	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め無し, J04=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は佐伯区内公園施設維持管理業務（単価契約）（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 業務の実施
受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 3 本業務の実施に当たっては、土木施工管理技士又は造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者（土木一式工事又は造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限る。）として配置すること。
- 4 本業務により指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入れ場所がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。なお、運搬、搬入等にあたり産業廃棄物に該当する指定副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。
また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェストA、B2、D、E票（1次）を提示し、マニフェストE票の写しを提出すること。

記

指定副産物	搬入場所
再利用不可能な建設発生土	産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場
コンクリート塊	中間処理の許可を有する再資源化施設
アスファルト塊	中間処理の許可を有する再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化可能な施設）
発生木材	中間処理の許可を有する再資源化施設

- 5 安全対策
業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。
- 6 報告事項
 - (1) 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。
 - (2) 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、所定の業務実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 7 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

佐伯区内公園施設維持管理業務(単価契約)位置図

