

# 業務委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長

令和 7年度	会計種別 一般会計	款 土木費	項 公園墓園費	目 公園墓園維持費	所属 安佐北区維持管理課	設計 令和6年12月	提出 令和6年12月	直営 請負	一般競争入札
設計金額 金		業務名 円 安佐北区内公園緑地支障木伐採その他業務(単価契約)			業務場所 安佐北区内一円		工期 契約締結の日から令和8年3月31日まで		
施行理由									
本業務は、公園緑地の法面その他に繁茂した支障木の伐採等を下記のとおり施行するものである。									
設計概要									
記									
別紙内訳書のとおり									

金

## 安佐北区内公園緑地支障木伐採その他業務(単価契約)

経費込み単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	支障木伐採	法面	C=60cm未満	本	1			
2	支障木伐採	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			
3	支障木伐採	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
4	支障木伐採	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
5	支障木伐採	平地	C=60cm未満	本	1			
6	支障木伐採	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
7	支障木伐採	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
8	支障木伐採	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
9	竹伐採	法面	C=60cm未満	本	1			
10	竹伐採	平地	C=60cm未満	本	1			
11	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm未満	本	1			
12	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm以上120cm未満	本	5			
13	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
14	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
15	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm未満	本	1			
16	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			

経費込み単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
17	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
18	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
19	竹伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm未満	本	1			
20	竹伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm未満	本	1			
21	伐開	密生度低	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
22	伐開	密生度高	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
23	草・雑木処理			kg	1			
24	除草	機械	肩掛式	m <sup>2</sup>	1			
25	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=60cm未満	本	1			
26	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=60cm以上120cm未満	本	1			
27	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=120cm以上180cm未満	本	1			
28	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=180cm以上240cm未満	本	1			
29	支障枝伐採(3割程度まで)		C=60cm未満	本	1			
30	支障枝伐採(3割程度まで)		C=60cm以上120cm未満	本	1			
31	支障枝伐採(3割程度まで)		C=120cm以上180cm未満	本	1			
32	支障枝伐採(3割程度まで)		C=180cm以上240cm未満	本	1			
33	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
34	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			

経費込み単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
35	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
36	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
37	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
38	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
39	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
40	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
41	竹伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
42	竹伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
43	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
44	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			
45	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
46	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
47	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
48	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
49	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
50	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
51	竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
52	竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			

経費込み単価

工種・名称		種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
53	伐開 交通誘導警備員あり	密生度低	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
54	伐開 交通誘導警備員あり	密生度高	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
55	除草 交通誘導警備員あり	機械	肩掛式	m <sup>2</sup>	1			
56	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm未満	本	1			
57	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm以上120cm未満	本	1			
58	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=120cm以上180cm未満	本	1			
59	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=180cm以上240cm未満	本	1			
60	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm未満	本	1			
61	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm以上120cm未満	本	1			
62	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=120cm以上180cm未満	本	1			
63	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=180cm以上240cm未満	本	1			
64	リフト車運転		12~13m級	日	1			
65	トラッククレーン運転		4.8~4.9t吊	日	1			
66	ラフテレーンクレーン運転		16t吊	日	1			
67	リフト車運転 交通誘導警備員あり		12~13m級	日	1			
68	トラッククレーン運転 交通誘導警備員あり		4.8~4.9t吊	日	1			
69	ラフテレーンクレーン運転 交通誘導警備員あり		16t吊	日	1			
70	人肩運搬		20m以下	t	1			

経費込み単価

工種・名称		種 別	形状・寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
71	人肩運搬		40m以下	t	1			
72	人肩運搬		60m以下	t	1			
73	人肩運搬		80m以下	t	1			
74	人肩運搬		100m以下	t	1			
	業務価格							
	合 計							
	消費税等相当額			式	1			
	設計金額							

金

## 安佐北区内公園緑地支障木伐採その他業務(単価契約)

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
1	支障木伐採	法面	C=60cm未満	本	1			
2	支障木伐採	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			
3	支障木伐採	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
4	支障木伐採	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
5	支障木伐採	平地	C=60cm未満	本	1			
6	支障木伐採	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
7	支障木伐採	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
8	支障木伐採	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
9	竹伐採	法面	C=60cm未満	本	1			
10	竹伐採	平地	C=60cm未満	本	1			
11	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm未満	本	1			
12	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm以上120cm未満	本	5			
13	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
14	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
15	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm未満	本	1			
16	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
17	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
18	支障木伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
19	竹伐採(運搬なし・現地処分)	法面	C=60cm未満	本	1			
20	竹伐採(運搬なし・現地処分)	平地	C=60cm未満	本	1			
21	伐開	密生度低	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
22	伐開	密生度高	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
23	草・雑木処理			kg	1			
24	除草	機械	肩掛式	m <sup>2</sup>	1			
25	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=60cm未満	本	1			
26	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=60cm以上120cm未満	本	1			
27	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=120cm以上180cm未満	本	1			
28	支障枝伐採(3～5割程度まで)		C=180cm以上240cm未満	本	1			
29	支障枝伐採(3割程度まで)		C=60cm未満	本	1			
30	支障枝伐採(3割程度まで)		C=60cm以上120cm未満	本	1			
31	支障枝伐採(3割程度まで)		C=120cm以上180cm未満	本	1			
32	支障枝伐採(3割程度まで)		C=180cm以上240cm未満	本	1			
33	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
34	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
35	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
36	支障木伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
37	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
38	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
39	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
40	支障木伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
41	竹伐採 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
42	竹伐採 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
43	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
44	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm以上120cm未満	本	1			
45	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=120cm以上180cm未満	本	1			
46	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=180cm以上240cm未満	本	1			
47	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			
48	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm以上120cm未満	本	1			
49	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=120cm以上180cm未満	本	1			
50	支障木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=180cm以上240cm未満	本	1			
51	竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	法面	C=60cm未満	本	1			
52	竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導警備員あり	平地	C=60cm未満	本	1			

経費抜き単価

	工種・名称	種別	形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
53	伐開 交通誘導警備員あり	密生度低	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
54	伐開 交通誘導警備員あり	密生度高	C=15cm未満	m <sup>2</sup>	1			
55	除草 交通誘導警備員あり	機械	肩掛式	m <sup>2</sup>	1			
56	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm未満	本	1			
57	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm以上120cm未満	本	1			
58	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=120cm以上180cm未満	本	1			
59	支障枝伐採(3~5割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=180cm以上240cm未満	本	1			
60	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm未満	本	1			
61	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=60cm以上120cm未満	本	1			
62	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=120cm以上180cm未満	本	1			
63	支障枝伐採(3割程度まで) 交通誘導警備員あり		C=180cm以上240cm未満	本	1			
64	リフト車運転		12~13m級	日	1			
65	トラッククレーン運転		4.8~4.9t吊	日	1			
66	ラフテレーンクレーン運転		16t吊	日	1			
67	リフト車運転 交通誘導警備員あり		12~13m級	日	1			
68	トラッククレーン運転 交通誘導警備員あり		4.8~4.9t吊	日	1			
69	ラフテレーンクレーン運転 交通誘導警備員あり		16t吊	日	1			
70	人肩運搬		20m以下	t	1			







## 仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和7年1月改訂（平成23年1月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

# 特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、安佐北区内公園緑地支障木伐採その他業務（単価契約）に適用する。
- 2 受注者は、契約後速やかに所定の様式により、業務着手届等を提出すること。
- 3 業務の実施にあたっては、発注者から指示書を受注者に交付するものとする。  
受注者は、指示書の交付を受けた時は、当該指示書に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 4 作業にあたっては、周辺の施設及び家屋等を破損させることのないよう十分注意すること。  
万一破損させた場合は、受注者の責任において誠実に対応し、補修等を行うこと。  
また、必要に応じて交通誘導警備員、保安施設を配置し、一般交通に支障を及ぼさないよう十分な注意を払い実施すること。
- 5 高木伐採、支障枝伐採における幹周の計測については、対象樹木の根元の地表面から高さ 1.2 mの位置で計測すること。
- 6 工種のうち、支障枝伐採（3～5割程度まで）は伐採割合が全体の3～5割程度の場合に、支障枝伐採（3割程度まで）は伐採割合が全体の3割程度までの場合に、それぞれ使用するものとする。
- 7 伐採木等については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議した上でその結果に従い適正に処分すること。  
なお、それぞれ処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。
  - ・ 伐採木  
産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。
  - ・ 草、雑木等  
広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
- 8 受注者は、業務完了後14日以内（閉庁日を含む。）に、所定の業務実施報告書に作業写真、作業面積計算書（伐開、除草）、処分伝票の写しを添えて発注者に提出し、検査を受けるものとする。
- 9 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

