

実施要領

- 1 業務名 中区内区画線その他設置業務（単価契約）
- 2 履行場所 中区内一円
- 3 委託期間 令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで
- 4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定
 - (1) 入札に付する工種は、業務の施工が標準的である1号工（設計書のうち工種・名称：1号工区画線（溶融式）、種別：実線 白色、形状・寸法：幅15cmを指す。）とする。
この1号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札を実施し、落札者を決定する。
 - (2) 他の工種については、落札した1号工種の単価（消費税及び地方消費税相当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の比率（小数第6位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じて算出し（1円未満切捨て）、100分の10に相当する額（1銭未満切捨て）を加算した金額をもって契約単価とする。
なお、区分は別紙契約書の区分単価表のとおりとする。
- 5 契約の締結
落札者と別紙契約書（案）のとおり契約を締結する。
- 6 契約保証金
予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
- 7 設計書の数量について
設計書に記載している各工種の数量は見込数量であり、契約締結後の実施数量を保証するものではない。

中区内区画線その他設置業務（単価契約）仕様書

1. 本仕様書は、中区内区画線その他設置業務（単価契約）に適用するものとする。
2. 本業務の実施にあたっては「広島市土木工事共通仕様書」及び「改訂 路面標示設置の手引き（社団法人 交通工学会）」を準拠し、本市監督員と協議すること。
3. 本業務に使用する材料は、日本工業規格（J I S）適合品とし、その試験成績表を提出すること。
4. 本業務に従事する従業員及び現場責任者をあらかじめ所定の様式により報告すること。従業員及び現場責任者に変更があったときも同様とする。
5. 業務の実施にあたっては、交通管理、安全管理には特に注意し、ヘルメット及び保安用具は必ず着用すること。
6. 業務が完了したときは、様式による完了届及び業務内容の確認ができる写真を提出し、本市の検査を受けるものとする。
7. 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市監督員と協議して定めるものとする。
8. 本業務の施工にあたっては、必要に応じて交通誘導員、保安施設等を配置し、一般交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないよう十分な注意を払い、施工するものとする。

番号	工 種	内 容
1	区画線 実線 1.5cm 白色	中央線、外側線
2	区画線 実線 2.0cm 白色	中央線、外側線
3	区画線 実線 1.5cm 黄色	中央線、ゼブラ回り
4	区画線 実線 2.0cm 黄色	中央線、外側線
5	区画線 破線 1.5cm 白色	中央線、外側線、車線境界線
6	区画線 横断線 1.5cm 白色	自転車横断帯、ゼブラ
7	区画線 横断線 4.5cm 白色	横断歩道、ゼブラ
8	区画線 記号・矢印 1.5cm 白色	記号・矢印
9	区画線 記号・矢印 1.5cm 黄色	記号・矢印
10	区画線 記号・矢印 1.5cm 青色	記号・矢印
11	区画線 記号・矢印 1.5cm 緑色	記号・矢印
12	区画線 文字 1.5cm 白色	文字
13	区画線 文字 1.5cm 黄色	文字
14	自転車マーク	自転車マーク
15	区画線消去(削取り式) 1.5cm	区画線消去すべて
16	区画線消去(削取り式) 2.0cm	区画線消去すべて
17	区画線消去(削取り式) 4.5cm	区画線消去すべて

業 務 説 明 特 記 事 項

業務名

中区内区画線その他設置業務（単価契約）

1. 委託期間は令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日までとする。
2. 専従の技術者を1名配置し、必ず連絡のとれるようにすること。また、1日1回朝、指示書を確認のうえ、本市監督員と協議し対応すること。
3. 本業務において緊急の工事が生じた場合は、即対応できる体制をとること。（土、日、祝祭日、夜間を含む）
4. 使用する材料は、本市監督員と協議の上、決定すること。
5. 地元においての要望、苦情等や現場に不明な点が生じた場合は、直ちに本市監督員に連絡し、協議の上、処理対応すること。
6. 落札業者は、直ちに本市監督員と提出書類等の様式について協議すること。
7. 本業務の施行は、本市監督員の指示により直ちに施行すること。
8. 安全管理、現場管理には、細心の注意を払い、事故のないようにすること。
9. 残土、資材等は道路上に放置しないこと。
10. 地元には、監督員の代理として折衝し、誠意のある対応をすること。

積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提示項目	提示事項
諸経費関係	工事の全体数量に係る各経費率を算出するための、共通仮設費の率計上の金額および現場管理費の金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
その他	契約書に添付しない特殊代価表等については別紙のとおり。

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員					
J01=交通誘導警備員B	24	人日			
合 計					

第 SA0001号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
実線 白色 幅15cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=熔融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【1号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0002号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
実線 白色 幅20cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=実線 幅 20cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=熔融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【2号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0003号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
実線 黄色 幅15cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=黄(鉛・ケムフリ), J07=熔融式 ガラスビーズ 含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての 費用	1	m			【3号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0004号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
実線 黄色 幅20cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 20cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=黄(鉛・クロム7リ-), J07=溶融式 ガスビ-ズ 含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての 費用	1	m			【4号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0005号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
破線 白色 幅15cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=破線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガスビ-ズ 含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【5号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0006号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
横断線 白色 幅15cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=ゼブラ 幅 15cm, J03=供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=白, J07=溶融式 ガスビ-ズ 含有量 15~ 18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【6号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0007号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
横断線 白色 幅45cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=ゼブラ 幅 45cm, J03=供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=白, J07=熔融式 ガラス含有量 15~ 18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【7号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0008号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
矢印・記号 白色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=矢印・記号・文字 幅 1 5cm (換算), J03=供用区間, J04=通常舗装(排水 性舗装以外), J05=1.5mm, J06=白, J07=熔融式 ガ ラス含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09= 全ての費用	1	m			【8号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0009号 特殊代価表 区画線 (熔融式)
矢印・記号 黄色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=熔融式(手動), J02=矢印・記号・文字 幅 1 5cm (換算), J03=供用区間, J04=通常舗装(排水 性舗装以外), J05=1.5mm, J06=黄(鉛・クロム7リ-), J 07=熔融式 ガラス含有量 15~18%, J08=アス ファルト舗装, J09=全ての費用	1	m			【9号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0010号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
矢印・記号 青色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工【溶融式】 矢印・記号【青色】	1	m			【10号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0011号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
矢印・記号 緑色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工【溶融式】 矢印・記号【緑色】	1	m			【11号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0012号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
文字 白色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=矢印・記号・文字 幅 1 5cm (換算), J03=供用区間, J04=通常舗装(排水 性舗装以外), J05=1.5mm, J06=白, J07=溶融式 ガ ラス・ス 含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09= 全ての費用	1	m			【12号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0013号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
文字 黄色

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=矢印・記号・文字 幅 1 5cm (換算), J03=供用区間, J04=通常舗装(排水 性舗装以外), J05=1.5mm, J06=黄(鉛・鉛79), J 07=溶融式 ガラス含有量 15~18%, J08=777 r舗装, J09=全ての費用	1	m			[13号工]
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0014号 特殊代価表 区画線 (溶融式)
自転車マーク

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工(自転車マーク) J01=通常舗装(排水性舗装以外), J02=全ての費 用	1	箇所			[14号工]
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0015号 特殊代価表 区画線消去
削取り式 幅15cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 J01=削取り式 15cm 換算, J02=全ての費用	1	m			[15号工]
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0016号 特殊代価表 区画線消去
削取り式 幅20cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 削取り式 幅20cm	1	m			【16号工】
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0017号 特殊代価表 区画線消去
削取り式 幅45cm

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 削取り式 幅45cm	1	m			【17号工】
合 計					
	1	m			円/m

