

仕 様 書

- 1 品 名 p H調整剤
- 2 用 途 ボイラー缶水処理用
- 3 予定数量 1 7 0 缶（1 0 k g／缶）
- 4 品質規格 下記の製品とする。

メーカー名	名 称
栗田工業 (株)	オキシノン M-608

- 5 納入場所 広島市環境局中工場内
 ボイラー系ポンプ室（地下1階）
 住所：広島市中区南吉島一丁目5番1号（TEL082-249-8517）

6 発注予定数量等

- (1) 1回当たりの発注予定数量
 約40缶（ただし、増減する場合がある。）
- (2) 納入日時
 発注の際、納入日時を指定する。
- (3) 納入方法
 本工場の担当職員立会いのもと、その指示に従い納入すること。
- (4) 提出書類
 納入にあたっては、次の書類を提出すること。
 - ① 納入数量を確認できる書類
 - ② 薬剤に関する労働安全衛生上必要な書類（SDS：安全データシート） なお、SDSについては、内容の変更を伴わない場合、2回目の納入以降は省略できる。

7 納入日時の厳守

納入者は、本工場の業務に支障をきたすことのないよう、指定した数量を指定した納入日時に確実に納入すること。

8 不良品の交換

不良品の場合、期間を問わず、正常な製品と交換すること。

9 入札参加者に提出させる技術的な書類

- (1) 成分表
- (2) 納入が可能であることを証明する書類（出荷確約書）