

\* 広島市被服縫製及び既製品共通仕様書 \*

1 総則

仕様書の疑義については、あらかじめ係員に質し、その指示によること。

なお、仕様書に記載のない事項であっても、当然必要と認められるものは、良心的に実施すること。

2 使用材料

別途仕様書に指定する生地またはこれと同等以上のもの。

同等品を使用する場合は、入札前において生地見本、品質証明書並びに試作品を給与課に掲示し承認を得ること。表生地については製造メーカーの出荷証明書を提出すること。

3 工程表

縫製について受注業者は、契約締結後5日以内に工程表を提出し給与課の承認を得ること。

4 地質及び製品の確認

受注業者は、試作品を縫製する前に1着縫製するために必要な生地を給与課に提出し承認を得ること。既製品については地質、規格、染色について施行会社若しくは特約店等の証明書またはカタログを提出すること。いずれの場合においても地質、材質等の検査の必要を認めた場合は、施行会社又はメーカーの品質証明書又は、公立試験所の証明書等の提出を求め、これに要する費用は、すべて受注者の負担とする。

5 試作品の提出

受注者は、全数量の裁断、縫製にかかる前に完成品2着以上作成し、給与課の承認を得たのち全数量の製作に着手すること。同等品を使用する場合で事前に給与課の承認を得た場合も同様とする。

6 検査

作業中は、必要に応じて本市係員が検査を行う。

製品完成のときは、本市係員の指示により検査を受けること。また、手直しを要する場合は、指定の日時までこれを完成しなければならない。

7 包装

完成品は、ラベルを統一し、1着ごとに紙箱または紙袋もしくは、ビニール袋かポリ袋に予備ボタン1個を添付し、寸法別に5着または10着をひもで十字に包装すること。

各人採寸及び別寸者については、その裏面に着用者の所属、氏名を明記すること。

8 納品

納期限を厳守のうえ、製品は、本市の指定する日時及び場所に納入すること。

9 不完全製品の処置

納品後といえども地質、制式、縫製等に不備または相違がある時は、すみやかに補修または取り替えること。

10 その他

(1) この仕様書は、すべて本市の解釈による。

(2) 上記2から5までについて、過去の契約履行実績などから予め給与課が認めたものについては、それぞれの義務の履行を免除する。

(3) 入札に際して、現物見本を1着提出すること。

(4) 縫製上の注意事項

ア 縫い初め、縫い終りは返し縫いをし、破綻しないよう留めること。

イ 糸調子は、上下糸につれ、たるみのないよう留めること。

ウ 穴かがりの大きさは、すべてボタンに合うようにし、穴の仕上げは完全に縫留めし、体裁は、良好であること。

エ 仕立ては、上等仕立てであるとともにデザインに留意すること。

オ 製品の仕上げは入念に行い、糸くず等の付着のないよう留意すること。

(5) 寸法許容差は測長30cm以上±1cm、30cm未満±0.5cm以内とする。

1 形式

- (1) 上衣 シングルジャケット・一つ釦・裄コードバイピング(略図参照)
- (2) 下衣 Aラインスカート・ウエスト後ろゴム (略図参照)

2 使用材料

- (1) 表地 サージュオ T00792 B5(黒系) ユニバーズ・チェック ポリエステル100%
- (2) 裏地 FL5235 9(黒) UM-2540 999(黒) フルデクト ポリエステル100%
- 5040 100(黒) DLB175JJBK(黒) メッシュ ポリエステル100%
- (3) 芯地 SDX55 30(黒) スレキ ポリエステル100%
- (4) 釦 市指定のもの
- (5) 肩パット STIM-3 999(黒)
- STIL-3 999(黒)
- (6) ストレート平ゴム S-20(H) BK(黒) 20mm
- (7) ファスナー 25FK 580(黒) 18cm
- (8) シングル前カン No.708 NFBK
- (9) 縫糸 黒 アイラメント 50番
- 黒 スパン 50番・100番

3 縫製

- (1) 生地はすべて縦地を使用
- (2) 上衣
  - 前身 端目穴の釦がけとし、前裏と一緒に脇を縫いとし、
  - 左胸に、巾15mmの箱ポケットを付ける。
  - 両脇に、フラップポケットを付ける。
  - 後身 背中心及び切替は、縫代片倒しとする。
  - 袖 背抜き仕立てとし、後裾にベンツあきを付ける。
  - 襟 二枚袖で、袖口はスラッシュあきを付ける。
  - 裾 テーラーロードカラーで、ラベルにコードバイピング狭み出しで縫い付ける。
- (3) 下衣
  - 身頃 左脇ファスナーとし、縫代はオーバーロック仕上げとする。
  - 裾はルイス始末する。
  - ポケット 両脇に、ポケット口右16cm/左13.9cmのポケットを付ける。
  - ベルト 巾2cmの平ゴムを使用し、前はギャザー無し/後はギャザー有りとする。
  - 左脇は、シングル前カンを付ける。
  - 市章 市章は刺繍とする。(サイズ、位置は略図参照)

4 芯張箇所 (略図参照)

5 サイズ表

(1) 上衣

部位/号数	出来上がり寸法 (単位/cm)						
	5	7	9	11	13	15	17
バスト	87	90	93	96	99	104	108
肩巾	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42
着丈	57.5	59	60	61	61	61.5	61.5
袖丈	57.5	58	58.5	59	59.5	59.5	59.5



(2) 下衣

部位/号数	出来上がり寸法 (単位/cm)						
	5	7	9	11	13	15	17
ウエスト	58-61	61-64	64-67	67-70	70-73	73-77	77-81
ヒップ	92	95	98	101	104	107	111
スカート丈	56	57.5	58	58.5	59	59	59.5


6 その他

サイズは上記サイズ表を基準とする。  
 様に必要な場合は別寸扱いとする。


略図(1)  
ジャケット




略図(2)  
スカート



芯張箇所



芯張箇所



## 380 保健師冬制服(上)

↓納品先	7	9	11	13	15	17	19	探寸	総計
中区役所区政調整課		3	4	3	4	2	1		17
東区役所区政調整課		5	2	3	3				13
南区役所区政調整課	1		3	6	1	1	4		16
西区役所区政調整課			3	5	4		2		14
安佐南区役所区政調整課		3	5	2	4		2		16
安佐北区役所区政調整課	1	3	2	3	3	3	3		18
安芸区役所区政調整課	1	2	1	2	3				9
佐伯区役所区政調整課		2	7		3	1	3		16
企画総務局人事部給与課		1	1	1	1		1		5
危機管理室					1				1
企画総務局					2		2		4
健康福祉局	1	3	6	2	8	4	3		27
こども未来局			2		2				4
総計	4	22	36	27	39	11	21	0	160

## 381 保健師冬制服(下)

↓納品先	7	9	11	13	15	17	19	21	23	探寸	総計
中区役所区政調整課		6	2	4	2	2			1		17
東区役所区政調整課		4	3	3	1	1					12
南区役所区政調整課	1	2	4	6	1	1	1				16
西区役所区政調整課		2	3	7	1		1				14
安佐南区役所区政調整課	2	3	5	4		1					15
安佐北区役所区政調整課		3	3	4	3	1	1				15
安芸区役所区政調整課	1	2	3	2			1				9
佐伯区役所区政調整課		1	8	2	3	1	2				17
企画総務局人事部給与課	1	1	2	1	1	1	1	1	1		10
危機管理室				1							1
企画総務局		1		1	1		1	1			5
健康福祉局		7	4	2	9	1		1	1		25
こども未来局			2		2						4
総計	5	32	39	37	24	9	8	3	3	0	160