

仕 様 書

1 調達件名

スリムワゴンほか11件

2 品名、数量及び規格その他

別紙のとおり

3 納入期限

令和8年3月27日（金曜日）まで

- (1) 搬入及び設置の日時は、発注者と協議・調整すること。（搬入開始は、後記4の入居工事の完了後からとなる。）
- (2) 搬入及び設置の時期は、庁内LANシステム及び電話等の配線工事、他の什器等の搬入及び設置、引っ越し運搬等と重複する可能性があるため、発注者及びそれらの受託業者と調整が必要となることに留意すること。
- (3) 搬入時間（建物への出入り時間）は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までを原則とする。

4 納入場所

広島市中区国泰寺町一丁目7番1、2、3の一部
APエルテージ国泰寺ビル（入居工事中）

※ 建物内の具体的な搬入場所については、別途、指示する。

5 納入方法

本体及び付属品の搬入、組立て及び設置並びに転倒防止措置については、全て受注者が行い、それらに要する経費は受注者が負担すること。

また、直ちに使用できる状態にして納入し、併せて使用方法の説明を行うこと。

6 検査

設置等の作業完了後、本市検査職員の指定する日時に検査を実施する。不良品等があった場合には、直ちに新品と取り替えて再度設置すること。

7 保証期間等

保証期間は、原則として検査完了後1年間とする。ただし、メーカー発行の保証書により1年間を超える保証が受けられる場合はこれによる。

また、受注者又は製造者の責めに帰する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後であっても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

8 その他

- (1) 全て新品を良好な状態で納入すること。
- (2) 搬入作業の際は受注者が交通整理員を配置し、作業中の事故防止に万全を期すこと。
- (3) 搬入作業中に物品が破損した場合は、全て新品と取り替えること。
- (4) 搬入等作業にあたり、自動ドア、ロビー、エレベーター、廊下のほか必要な箇所の床・壁・天井の養生については、全て受注者の負担において行うこと。また、取り外した扉や窓、床カーペット等も全て原状復旧すること。
- (5) 建物や既存設備等に損害を与えた場合は、本市担当職員に速やかに報告するとともに、受注者が原状回復義務又は損害賠償責任を負うこと。この原状回復に要する費用については受注者が負担すること。
- (6) 搬入作業の際に発生する全ての梱包材は、受注者の責任において回収・処分すること。
- (7) 本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議の上、決定するものとする。

9 問合せ先

広島市企画総務局総務課庁舎管理係（広島市役所本庁舎 9階）

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

電話 082-504-2035（直通）

担当者 山下主事

下表の各品目について、記載品番のいずれかとする。

No.1の製品は、①から③のいずれかのメーカーで統一すること。

No.2、9の製品は、①から③のいずれかのメーカーで統一すること。

No.5、10の製品は、①から③のいずれかのメーカーで統一すること。

No.6～8の製品は、①から③のいずれかのメーカーで統一すること。

| No. | 品名 | 数量 | 単位 | サイズ | 指定品 | | | | | | 仕様 |
|-----|-----------|----|----|-----------------------------------|------|-------------|------|--------------------|------|------------------|--|
| | | | | | ① | | ② | | ③ | | |
| | | | | | メーカー | 品番等 | メーカー | 品番等 | メーカー | 品番等 | |
| 1 | スリムワゴン | 29 | 台 | 290W577D648H | オカムラ | DN38DE Z975 | コクヨ | SD-GTZ36T3SAW | イトーキ | JF-036MPCSB-W9W9 | ・A 4 / 2 段+ペントレータイプ |
| 2 | ハイキャビネット | 11 | 台 | 900W450D2150H | オカムラ | 4B88ZF ZA75 | コクヨ | BWU-S89SAWN | イトーキ | H1-M2190HSS-W9 | ・本体、ベースを構成品とすること ・必要に応じて、転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること |
| 3 | クロスコンビパネル | 3 | 台 | 915W480D1520H | オカムラ | 4W65MA FFB1 | コクヨ | SN-SG151HSNE1 | イトーキ | FSK-94CGC-Z5C6 | |
| 4 | 2段キャビネット | 1 | 台 | 800W450D720H | オカムラ | 4B7EZC ZA75 | コクヨ | BWU-DEL2A27SSAW | イトーキ | H1-M0680AAS-W9 | ・本体、ベース、天板を構成品とすること |
| 5 | ミーティングデスク | 1 | 台 | 1800W900D720H | オカムラ | 87AJAM MDB4 | コクヨ | MT-JTMR189SAWMT1N | イトーキ | DCR-189HNRTA1WH | |
| 6 | OAテーブル | 2 | 台 | 916W850D1356H | オカムラ | D397NP MB51 | コクヨ | WZK-*ER-100C | イトーキ | CDS-087SHSN1-WE | |
| 7 | ローキャビネット | 2 | 台 | 900W450D1115H | オカムラ | 4B33ZF ZA75 | コクヨ | BWU-SD59SAWN | イトーキ | H1-M1090HSS-W9 | ・本体、ベース、天板（白）を構成品とすること ・必要に応じて、転倒防止用対策（床固定、壁固定、連結）を実施すること |
| 8 | オフィスチェア | 6 | 台 | 557W541D824H 385-477SH824-916H | オカムラ | CG27ZR FM37 | コクヨ | C04-B150CW-BKM6M61 | イトーキ | KF436DL-T1T6 | |

| No. | 品名 | 数量 | 単位 | サイズ | 指定品 | | | | | | 仕様 |
|-----|-------------|----|----|-------------------|------|-------------|------|--------------|------|----------------|-------------|
| | | | | | ① | | ② | | ③ | | |
| | | | | | メーカー | 品番等 | メーカー | 品番等 | メーカー | 品番等 | |
| 9 | キャビネット（上段用） | 5 | 台 | 900W450D400H | オカムラ | 4B30ZF ZA75 | コクヨ | BWU-S19SAWNN | イトーキ | H1-M0390HSS-W9 | |
| 10 | ミーティングチェア | 6 | 台 | 485W505D785H450SH | オカムラ | 8147XZ FXW1 | コクヨ | CK-100HSXC4 | イトーキ | KLD-340PV-WWW6 | |
| 11 | 傘立て | 1 | 台 | 400W300D495H | オカムラ | L948CA S010 | コクヨ | US-G20NN | イトーキ | LCA-115 | 20本程度収納すること |
| 12 | ロッカー | 2 | 台 | 450W515D1790H | オカムラ | 4551FA ZA75 | コクヨ | LK-N1SAW | イトーキ | HCE-4511SS-W9 | 1人用シリンダー錠 |