

【式典看板新規製作一覧】

別紙別表の 項目番号	別紙別表の 項目名	表示文字	表示文字 (書体・色)	R7 規正字表 番号	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (高×内径)	形状	支柱の形状 (高さ・材質)	固定方法	設置場所
40.0	40.A	冷水サービス	冷水サービス	1	Free Cold Water	セルラー箱	700×300 t5	片面	独立式	有 2000	垂木へ寸角固定	別図№1参照
40.04	40.A	冷水サービス	冷水サービス	1	なし	フランドル枠 既設パネル	600×1800	両面	独立式	有 550	コンパネ・フランドル枠	別図№1参照
72.0	73	自治体席B	自治体席B	1	Municipality representatives (B)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図№1参照
74.0	74	自治体席C	自治体席C	1	Municipality representatives (C)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図№1参照
76.0	75	自治体席 入口	自治体席 入口	1	Entrance to municipality representative seating	アルミ複合板	300×750	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照
128.0	129	優先入口	優先入口	1	Priority entrance	ウッドラック	300×750	片面	独立式	有 1800	自立ベース 重石	別図№0.1参照
142.0	142	金属探知検査にご協力ください。 バッグは、口を開いて机に置いてください。 身に着けている金属類は、はずして机に置いてください。	金属探知検査にご協力ください。 バッグは、口を開いて机に置いてください。 身に着けている金属類は、はずして机に置いてください。	1	You will be required to pass through a metal detector. Please open any bags and place them on the table. Remove any metal on your person and place it on the table.	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照
148.0	148	再入場ゲート	再入場ゲート	3	Re-entrance gate	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図№1参照
147.0	147	再入場の方は、リストバンドを係員に御提示ください。	再入場の方は、リストバンドを係員に御提示ください。	1	Must show wristband to staff upon re-entry.	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照
185.0	165	【表】この先通り抜け不可 【裏】参列者席(メイン会場) ↓	【表】この先通り抜け不可 参列者席(メイン会場) ↓ 【裏】参列者席(メイン会場) ↓	1	【表】No passage beyond this point Attendee Seating Area (Main Venue) ↓ 【裏】Attendee Seating Area (Main Venue) ↓	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図№0参照
188.0	166	公園西側への通り抜け不可 参列者席(メイン会場) ↓	公園西側への通り抜け不可 参列者席(メイン会場) ↓	1	No passage to the west side of the park Attendee Seating Area (Main Venue) ↓	ウッドラック	600×1200	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図№0参照
187.0	167	一般席、被爆者・遺族席 自治体席、外国人席 ↓	一般席、被爆者・遺族席 自治体席、外国人席 ↓	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating ↓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
188.0	168	事前参拝者 ↓	事前参拝者 ↓	1	Cenotaph visitors (pre-Ceremony) ↓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
188.0	169	事前参拝出口 →	事前参拝出口 →	1	Exit for Cenotaph visitors (pre-Ceremony) →	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
170.0	170	一般席、被爆者・遺族席 →	一般席、被爆者・遺族席 →	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating →	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
171.0	171	一般席、被爆者・遺族席 ↘	一般席、被爆者・遺族席 ↘	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating ↘	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
172.0	172	参列者席(メイン会場) ↓	参列者席(メイン会場) ↓	1	Attendee Seating Area (Main Venue) ↓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
173.0	173	こちらの入場ゲートは、午前7時20分で閉鎖します。 公園内に入場する場合は、他の入場ゲートをご利用ください。	こちらの入場ゲートは、午前7時20分で閉鎖します。 公園内に入場する場合は、他の入場ゲートをご利用ください。	1	This entrance will close at 7:20 am. To enter the park, please use other entrances.	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
174.0	174	自治体席、外国人席 →	自治体席、外国人席 →	1	Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating →	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
175.0	175	【表】トイレ ↓ 【裏】トイレ ↓	【表】トイレ ↓ 【裏】トイレ ↓	1	【表】Restroom ↓ 【裏】Restroom ↓	ウッドラック	450×900	両面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
176.0	176	【表】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 自治体席、外国人席 ↓ 【裏】自治体席、外国人席 ↓	【表】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 自治体席、外国人席 ↓ 【裏】自治体席、外国人席 ↓	1	【表】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating, and Distinguished Guest Seating ↓ 【裏】Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating ↓	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図№0参照
177.0	177	【表】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 自治体席、外国人席 → 【裏】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 ↓	【表】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 自治体席、外国人席 → 【裏】一般席、被爆者・遺族席、来賓席 ↓	1	【表】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating, and Distinguished Guest Seating → 【裏】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating ↓	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図№0参照
178.0	178	一般席、被爆者・遺族席 ↓	一般席、被爆者・遺族席 ↓	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating ↓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
178.0	179	来賓受付 ↑	来賓受付 ↑	1	Reception for Distinguished Guests ↑	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
180.0	180	サブ入場口 → 「フニコスホール」(ヒマワリ)で平和記念式典の中継をしています。 ぜひご利用ください。	サブ入場口 → 「フニコスホール」(ヒマワリ)で平和記念式典の中継をしています。 ぜひご利用ください。	1	Sub Entrance Live broadcast of the ceremony available in Phoenix Hall and Hinawari	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
181.0	181	優先入口 → (高齢者、障害者など配慮が必要な方)	優先入口 → (高齢者、障害者など配慮が必要な方)	1	Priority entrance for the elderly, disabled and those requiring assistance →	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
182.0	182	注意 この先の入場口は、自治体席、外国人席の方のみ利用できます。 事前予約されていない方は、メインゲートをご利用ください。	この先の入場口は、自治体席、外国人席の方のみ利用できます。 事前予約されていない方は、メインゲートをご利用ください。	1	For those without a seat reservation, please enter via Main Gate ↓	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№0参照
183.0	183	参列者席入口 (一般席、被爆者・遺族席)	参列者席入口 (一般席、被爆者・遺族席)	2	Entrance for General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図0.1参照
184.0	184	参列者席入口 (自治体席、外国人席)	参列者席入口 (自治体席、外国人席)	1	Entrance for Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating	本館の左側 フランドル枠	900×1800	片面	独立式	有 550	コンパネ 三角脚	別図1参照
185.0	185	外国人席受付	外国人席受付	1	Reception for International Visitors With Reservations	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図1参照
188.0	186	来賓入場口	来賓入場口	1	Entrance for Distinguished Guests	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図0.1参照
187.0	187	事前参拝案内図	事前参拝案内図	1	なし	本館 自己ビル ホール	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図0参照
188.0	188	チケットを係員に御提示ください。	チケットを係員に御提示ください。	1	Show your ticket to a member of staff	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照
188.0	189	再入場ゲート ↓	再入場ゲート ↓	8	Re-entrance gate ↓	セルラー箱	300×750 t40	片面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図№1参照
180.0	190	外国人席 入口	外国人席 入口	1	Entrance to reserved international visitor seating	アルミ複合板	300×750	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照

【既存式典看板張替一覧】

4.18	4.A	総合案内	総合案内	1	General Inquiries	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図№1参照
18.0	16	外国人席	外国人席	1	Reserved International Visitor Seating	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて三固定	別図№1参照
24.02	24.02	警備・手荷物検査にご協力ください (車庫・4階待合)	警備・手荷物検査にご協力ください 力ください 車庫・4階待合	6	なし	アルミ複合板	300×900	片面+片面	独立式	有 1800	自立ベース 重石	別図0.1参照
74.0	74	自治体席C	自治体席C	1	Municipality representatives (C)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図№1参照
145.0	145	参列者席入口最後尾	参列者席入口最後尾	1	Line for the Attendee Seating Area	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下
148.0	148	再入場ゲート	再入場ゲート	1	Re-entrance gate	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図№1参照
147.0	147	再入場の方は、リストバンドを係員に御提示ください。	再入場の方は、リストバンドを係員に御提示ください。	1	Must show wristband to staff upon re-entry.	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図№1参照
185.0	155	被爆者・遺族席、一般席への新規入場は終了しました。	被爆者・遺族席、一般席への新規入場は終了しました。	2	No new entry into general seating and seating for hibokusha and bereaved families	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下
186.0	156	被爆者・遺族席、一般席入口	被爆者・遺族席、一般席入口	1	Entrance to reserved seating for hibokusha and bereaved families	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下