

仕 様 書

- 1 本仕様書は、西区内道路危険木伐採その他業務（単価契約）に適用する。
- 2 業務着手時には業務着手届、現場責任者届、実施計画書等を速やかに提出すること。
- 3 施行区域は西区内一円とし、発注者からの指示書により実施するものとする。
指示書の交付を受けた時は、履行期限内に作業を完了させるものとする。
- 4 作業にあたっては、周辺の施設及び家屋等を破損させることのないよう十分注意すること。
万一破損させた場合は、受注者の責任において誠実に対応し、補修等を行うこと。
また、必要に応じて交通誘導員、保安施設を配置し、一般交通に支障を及ぼさないよう十分な注意を払い実施すること。
- 5 民有地の伐採、せん定作業等に伴い発生した廃棄物については、所有者の了解を得て民有地に残置すること。
- 6 作業中、施工区域内及びその付近にゴミ類（カン、ビン、ペットボトル等）があった場合は、適切に処分すること。
- 7 伐採、せん定における幹周の計測については、対象樹木の根元の地表面から高さ 1.2mの位置で計測すること。
- 8 支障木せん定のうち、24号工～27号工は樹木の全体的なせん定を行う場合に、28号工～31号工はせん定割合が全体の3～5割程度の場合に、32号工～35号工はせん定割合が全体の3割程度の場合に、それぞれ使用するものとする。
- 9 高木をせん定した枝葉、伐採木及び竹は、産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。
草、雑木等は、広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
なお、搬入基準を超えるものについては発注者と協議したうえで処分すること。
- 10 業務完了後は、速やかに所定の業務実施報告書に作業写真、作業面積計算書、処分伝票の写しを添えて提出し、検査を受けるものとする。
- 11 本仕様書に定めていない事項については、本市と協議のうえ決定すること。

実施要領

- 1 業務名 西区内道路危険木伐採その他業務（単価契約）
- 2 履行場所 西区内一円
- 3 委託期間 契約締結の日から令和 8年 3月31日まで
- 4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定
 - (1) 入札に付する工種は、業務の実施が標準的である12号工（設計書のうち
工種・名称：12号工 危険木伐採（運搬なし・現地処分）法面 C=60cm
以上120cm未満とする。
この12号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札を実施し、落札者を決定する。
 - (2) 他の工種については、落札した12号工種の単価（消費税及び地方消費税相当額を除く。）と設計金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の比率（少数第6位以下切捨て）を他の工種の設計金額に乗じて算出し（1円未満切捨て）、100分の10に相当する額（1銭未満切捨て）を加算した金額をもって契約単価とする。
- 5 契約の締結
落札者と別紙契約書のとおり業務委託契約を締結する。
- 6 契約保証金
予定総額（消費税及び地方消費税相当額を含む）の100分の10以上。
ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
- 7 設計書の数量について
設計書に記載している各工種の数量は、見込数量であり、契約締結後の実施数量を保証するものではない。

業務委託設計書

| | | | | | |
|----|----|----|----|------|----|
| 設計 | 検算 | 検算 | 照合 | 課長補佐 | 課長 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|--------|
| 令和 令和7年度 | 会計種別 一般会計 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路維持費 | 所属 西区維持管理課 | 設計 令和7年 3月 | 提出 令和7年 3月 | 直営 請負 | 一般競争入札 |
| 設計金額 金 | | 業務名 円 西区内道路危険木伐採その他業務(単価契約) | | | 業務場所 西区内一円 | | 工期 契約締結の日から令和8年3月31日まで | | |
| 施行理由 | | | | | | | | | |
| 本業務は、交通に支障になる危険木の伐採等を直ちに行い、諸交通の安全を図るものである。 | | | | | | | | | |
| 設計概要 | | | | | | | | | |
| 記 | | | | | | | | | |
| 別紙内訳書のとおり | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| 金 | 西区内道路危険木伐採その他業務(単価契約) |
|---|-----------------------|

経費込み単価

| 工種・名称 | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----|------------------|----|----|----|----|----|
| 1 危険木伐採 | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 2 危険木伐採 | 法面 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 3 危険木伐採 | 法面 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 4 危険木伐採 | 法面 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 5 危険木伐採 | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 6 危険木伐採 | 平地 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 7 危険木伐採 | 平地 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 8 危険木伐採 | 平地 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 9 竹伐採 | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 10 竹伐採 | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 11 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 12 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 法面 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 13 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 法面 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 14 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 法面 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 15 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 16 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 平地 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |

経費込み単価

| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------|------|------------------|----------------|----|----|----|----|
| 17 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 平地 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 18 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) | 平地 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 19 | 竹伐採(運搬なし・現地処分) | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 20 | 竹伐採(運搬なし・現地処分) | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 21 | 伐開 | 密生度低 | C=15cm未満H=3m未満 | m ² | | | | |
| 22 | 伐開 | 密生度高 | C=15cm未満H=3m未満 | m ² | | | | |
| 23 | 草・雑木処理 | | | kg | | | | |
| 24 | 支障木せん定 | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 25 | 支障木せん定 | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 26 | 支障木せん定 | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 27 | 支障木せん定 | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 28 | 支障木せん定(総枝葉量の3～5割程度まで) | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 29 | 支障木せん定(総枝葉量の3～5割程度まで) | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 30 | 支障木せん定(総枝葉量の3～5割程度まで) | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 31 | 支障木せん定(総枝葉量の3～5割程度まで) | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 32 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 33 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 34 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |

経費込み単価

| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------------|----|------------------|----|----|----|----|----|
| 35 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 36 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 37 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 38 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 法面 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 39 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 法面 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 40 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 41 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 42 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 平地 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 43 | 危険木伐採 交通誘導員あり | 平地 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 44 | 竹伐採 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 45 | 竹伐採 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 46 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 47 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 48 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 法面 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 49 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 法面 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 50 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 51 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 52 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 平地 | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |

経費込み単価

| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------------------------|------|------------------|----------------|----|----|----|----|
| 53 | 危険木伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 平地 | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 54 | 竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 法面 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 55 | 竹伐採(運搬なし・現地処分) 交通誘導員あり | 平地 | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 56 | 伐開 交通誘導員あり | 密生度低 | C=15cm未満H=3m未満 | m ² | | | | |
| 57 | 伐開 交通誘導員あり | 密生度高 | C=15cm未満H=3m未満 | m ² | | | | |
| 58 | 支障木せん定 交通誘導員あり | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 59 | 支障木せん定 交通誘導員あり | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 60 | 支障木せん定 交通誘導員あり | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 61 | 支障木せん定 交通誘導員あり | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 62 | 支障木せん定(総枝葉量の3~5割程度まで) 交通誘導員あり | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 63 | 支障木せん定(総枝葉量の3~5割程度まで) 交通誘導員あり | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 64 | 支障木せん定(総枝葉量の3~5割程度まで) 交通誘導員あり | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 65 | 支障木せん定(総枝葉量の3~5割程度まで) 交通誘導員あり | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 66 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) 交通誘導員あり | | C=60cm未満 | 本 | | | | |
| 67 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) 交通誘導員あり | | C=60cm以上120cm未満 | 本 | | | | |
| 68 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) 交通誘導員あり | | C=120cm以上180cm未満 | 本 | | | | |
| 69 | 支障木せん定(総枝葉量の3割程度まで) 交通誘導員あり | | C=180cm以上240cm未満 | 本 | | | | |
| 70 | リフト車運転 | | 12~13m級 | 日 | | | | |

経費込み単価

| 工種・名称 | | 種別 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------------------|----|-----------|----------------|----|----|----|----|
| 71 | トラッククレーン運転 | | 4.8～4.9t吊 | 日 | | | | |
| 72 | ラフテレーンクレーン運転 | | 16t吊 | 日 | | | | |
| 73 | リフト車運転 交通誘導員あり | | 12～13m級 | 日 | | | | |
| 74 | トラッククレーン運転 交通誘導員あり | | 4.8～4.9t吊 | 日 | | | | |
| 75 | ラフテレーンクレーン運転 交通誘導員あり | | 16t吊 | 日 | | | | |
| 76 | 除草(機械)肩掛式(飛び石防護有り) | | | m ² | | | | |
| 77 | 除草(人力)手刈り | | | m ² | | | | |
| 78 | 除草(石積・ブロック積) | | H=2.0m未満 | m ² | | | | |
| 79 | 除草(石積・ブロック積) | | H=2.0m以上 | m ² | | | | |
| 80 | 除草(機械)肩掛式(飛び石防護有り) 交通誘導員あり | | | m ² | | | | |
| 81 | 除草(石積・ブロック積) 交通誘導員あり | | H=2.0m未満 | m ² | | | | |
| 82 | 除草(石積・ブロック積) 交通誘導員あり | | H=2.0m以上 | m ² | | | | |
| | 業務価格 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 消費税等相当額 | | | 式 | 1 | | | |
| | 設計金額 | | | | | | | |

