

仕 様 書

1 業務名

中央公園ファミリープールエリアアスベスト分析調査業務

2 業務目的

本業務は、中央公園ファミリープールエリアで使用されている建材のアスベスト含有の有無について調査を行うことを目的とする。

3 調査対象施設

中央公園ファミリープール

住所：広島市中区基町4番41号

敷地面積：約17,000 m²

建築物：以下のとおり

棟名称	竣工年	構造	階数	
			地上階	地下階
管理棟	昭和54年度	RC造	2	1
屋外便所(4箇所)	昭和54年度	RC造	1	-
食堂	昭和54年度	SRC造	1	-
プール(流水、50m、子供)	昭和54年度	-	1	-
プールサイド及びその他建造物	昭和54年度	-	1	-

4 履行期間

契約締結の日から令和8年3月31日まで

5 業務内容

調査対象建築物に使用されている建材について、試料採取及び石綿含有分析を実施し、調査報告書の作成を行う。

(1) 試料の採取

試料の採取検体数は88検体とする。

採取検体箇所は、別紙「採取箇所一覧」に示すとおり。ただし、発注者と受注者の協議により、採取場所及び部位について、変更することがある。

試料の採取日程、作業方法等は、発注者と協議の上、決定することとする。

試料採取にあたっては、建材等が飛散しないよう必要な養生を行い、試料採取後は、飛散防止剤の塗布等の適切な方法により簡易的な補修を施し、作業場所の清掃を行うなどして粉じんの収集に努めること。

(2) 試料の分析方法

JIS A1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法第一部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」によりアスベスト分析を行う。

6 成果品

以下の成果品を履行期限までに提出すること。

- (1) 調査報告書（紙ベース：A4版で印刷したもの）：2部
- (2) 調査報告書（電子データ：PDF形式）：CD-R 1枚

調査報告書の様式は任意とし、調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無がわかるものとしたうえで、現場での試料採取写真を添付するものとする。

データはCD-Rに記録し提出するものとし、ディスクに業務名、データ内容、作成日、受注者名を明示し、最新のウイルス定義によりウイルス駆除ソフトで検証したうえで提出すること。

7 特記事項

- (1) 受注者は、業務の実施に当たって、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を従事させること。なお、法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を実施するものとする。
- (2) 本業務で新たに作成するデータ等についての著作権は、全て本市に帰属するものとする。
- (3) この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
- (4) 調査対象施設は現在においても使用中であり、職員が通常業務を行っている環境下での作業となるため、業務への支障が最小限となるよう十分に配慮すること。
- (5) 当該施設は来年度夏季においてもプール営業を予定しているため、試料採取にあたっては必要最小限の量とするなど、今後も施設が使用されることに十分に留意すること。

【中央公園ファミリープール位置図】

