

業務委託設計書

設計	検算	検算	照合	課長補佐	課長

令和 8 年度	一般・特別 会計	款 土木費	項 道路橋りょう費	目 道路橋りょう総務費	所属 安佐北区維持管理課	設計 R 7.12	提出 R 7.12	請負 一般競争入札
委託金額 金		業務名 円 安佐北区内街路樹その他保守管理業務(その4)			履行場所 安佐北区亀崎三丁目ほか		工期 目間 契約締結日から令和8年12月18日まで	
施行理由 本業務は、街路樹その他の樹木等の適正な育成を図るための保守管理を委託するものである。								
設計概要								
記								
街路樹				: 1式				
植樹帯				: 1式				
緑地帯				: 1式				

委託金額	円	業務名	安佐北区内街路樹その他保守管理業務(その4)
------	---	-----	------------------------

(甲)

工種	単位	数量	単価	金額	摘要
街路樹	式	1			第 1号明細表参照
植樹帯	式	1			第 2号明細表参照
緑地帯	式	1			第 3号明細表参照
処分費	式	1			第 4号明細表参照
				()	
交通管理費	式	1			第 5号明細表参照
直接業務費計					
				()	

(乙)

工種 形状・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計					
共通仮設費(率分)	式	1			
純業務費					
現場管理費	式	1			
業務原価					
一般管理費	式	1			
一般管理費(契約保証費)	式	1			
業務価格					
消費税相当額	式	1			
委託金額					

第 1 号		街 路 樹			明 細 表		
内 訳							
工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高木剪定	夏季剪定A	(C=30cm未満)	本	3.00			市場単価 (夏季せん定C=30cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定B	(C=30cm以上60cm未満)	本	52.00			市場単価 (夏季せん定C=30cm以上60cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定C	(C=60cm以上90cm未満)	本	162.00			市場単価 (夏季せん定C=60cm以上90cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定D	(C=90cm以上120cm未満)	本	129.00			市場単価 (夏季せん定C=90cm以上120cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	夏季剪定E	(C=120cm以上180cm未満)	本	25.00			公園共通第10305号参照
高木剪定	冬季剪定A	(C=30cm未満)	本	4.00			市場単価 (冬季せん定C=30cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定B	(C=30cm以上60cm未満)	本	87.00			市場単価 (冬季せん定C=30cm以上60cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定C	(C=60cm以上90cm未満)	本	324.00			市場単価 (冬季せん定C=60cm以上90cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定D	(C=90cm以上120cm未満)	本	220.00			市場単価 (冬季せん定C=90cm以上120cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
高木剪定	冬季剪定E	(C=120cm以上180cm未満)	本	33.00			公園共通第10307号参照
柵除草	抜根除草	3回	箇所	1,155.00			市場単価 (抜根除草、補込地1,000㎡以上、供用区間 歩道及び交通島)
植樹柵周り	肩掛	3回	㎡	116.00			公園共通第40201号参照
合 計							

第 2 号 植 樹 帯 明 細 表

内 訳

工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木剪定	寄植	1回目	m ²	1,773.00			市場単価 (中木、1,000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
中木剪定	寄植	2回目	m ²	106.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	1回目	本	8.00			市場単価 (円筒形、樹高100cm以上200cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	2回目	本	4.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	1回目	本	1.00			市場単価 (円筒形、樹高200cm以上300cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	2回目	本	1.00			1回目の1/3単価使用
低木剪定	寄植	1回目	m ²	175.00			市場単価 (低木、1,000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
低木剪定	寄植	2回目	m ²	15.00			1回目の1/3単価使用
低木剪定	球形	1回	本	32.00			市場単価 (球形、樹高100cm未満、50本以上、供用区間 歩道及び交通島)
地被類剪定	ヘデラ	2回	m ²	40.00			公園共通第10215号参照
除草	抜根除草	3回	m ²	6,827.00			市場単価 (抜根除草、植込地、1000m ² 以上、供用区間 歩道及び交通島)
除草	草刈り(肩掛)	3回	m ²	2,495.00			公園共通第40201号参照
合 計							

第 3 号 緑 地 帯 明 細 表							
内 訳							
工 種	種 別	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木剪定	寄植	1回目	m ²	1,015.00			市場単価 (中木、1,000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	寄植	2回目	m ²	179.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	生垣 H=1.5m未満	1回目	m	206.00			公園共通第10211号参照
中木剪定	生垣 H=1.5m以上3.0m未満	1回目	m	101.00			公園共通第10212号参照
中木剪定	生垣 H=1.5m以上3.0m未満	2回目	m	8.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	1回目	本	81.00			市場単価 (円筒形、樹高100cm以上200cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	円筒形 H=1.0m以上2.0m未満	2回目	本	34.00			1回目の1/3単価使用
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	1回目	本	74.00			市場単価 (円筒形、樹高200cm以上300cm未満、50本以上、供用区間 環境緑地帯)
中木剪定	円筒形 H=2.0m以上3.0m未満	2回目	本	54.00			1回目の1/3単価使用
低木剪定	寄植	1回目	m ²	264.00			市場単価 (低木、1,000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
低木剪定	寄植	2回目	m ²	10.00			1回目の1/3単価使用
除草	抜根除草	3回	m ²	16,327.00			市場単価 (抜根除草、植込地、1000m ² 以上、供用区間 環境緑地帯)
除草	草刈り(肩掛)	3回	m ²	5,028.00			公園共通第40201号参照
合 計							

仕 様 書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8 年 1 月改訂（平成 2 3 年 1 月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特記仕様書

- 1 本特記仕様書は、安佐北区内街路樹その他保守管理業務（その4）（以下「業務」という。）に適用する。
- 2 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。
- 3 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。
- 4 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。
- 5 留意事項
 - (1) 高木せん定

設定した目標樹形及びせん定方針が確実に実施されるよう見本せん定を行い、発注者が確認した後、その見本どおりのせん定を行うこと。
 - (2) 処 分

せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議した上で、その結果に従い適正に処分すること。

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。

ア 高木せん定枝葉
産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草
広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。
 - (3) 除 草

樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。
 - (4) 植樹柵の除草・草刈

街路樹の植樹柵（植樹帯・分離帯を含む。）の除草・草刈については、植樹柵と車道・歩道舗装の境目に生えている雑草類も取り除くこと。

また、これにより難しい場合は本市と協議し、その結果にしたがうこと。
 - (5) その他
せん定又は除草作業中、区域内にゴミ類（カン、ビン、ペットボトルなど）があった場合

は、袋詰めにし、車や歩行者の支障にならない場所に集め、発注者へ連絡すること。

6 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第7条第2号イ又はロに該当する者(造園工事に限る。)を現場責任者(直接的な雇用関係にあるものに限る。)として配置すること。

7 一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士及び職業能力開発促進法による1級又は2級造園技能士の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限るが、同一人物である必要はない。)は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うようせん定方法等の指導にあたること。

なお、せん定作業中においては、街路樹剪定士及び造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用すること。

8 交通誘導警備員については、街路樹・植樹帯・緑地帯の全作業時、また、中央分離帯の全作業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分把握し必要であれば交通誘導警備員の増員等の安全対策を行い、現場の安全管理を徹底すること。

また、交通誘導警備員を配置した場合は、勤務伝票等の写しを提出し、発注者が求める場合は、勤務伝票等の原本を提示すること。

なお、認定路線(交通誘導警備員Aを見込んでいる路線)で交通誘導警備業務を行う場合は、交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を1名以上配置することが義務付けられていることから、検定合格警備員を配置したことが分かる写真又は勤務伝票の写し等を提出すること。

9 歩道での作業については、作業状況を十分把握し歩行者等の迷惑にならないよう、必要であれば、バリケードの設置や、交通誘導警備員の増員等を行い、現場の安全管理を徹底すること。

10 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、運転者及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。

11 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者(下請け作業については下請業者)の会社名を表示すること。

12 早朝・夜間(8時から17時までの時間帯以外)や休日(官公庁の休日)に作業する場合は、事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。

ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。

13 報告事項

- (1) 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。
- (2) 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後14日以内(閉庁日含む。)に、所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとする。

① 業務名 ② 作業日 ③ 天候 ④ 就労人数 ⑤ 現場責任者

⑥ 作業日に現場に配置した有資格者 ⑦ 作業数量

14 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。

【 安佐北区内街路樹その他保守管理業務（その4） 数量表 】

路線 番号	路線名	街路樹（高木）																備考				
		夏期剪定						冬期剪定						柵除草								
		C=30cm	C=30cm	C=60cm	C=90cm	C=120cm	合計	C=30cm	C=30cm	C=60cm	C=90cm	C=120cm	合計	手抜き					肩掛（植樹柵周り）			
		未満 （本）	～60 （本）	～90 （本）	～120 （本）	～180 （本）	（本）	未満 （本）	～60 （本）	～90 （本）	～120 （本）	～180 （本）	（本）	4回 （箇所）	3回 （箇所）	2回 （箇所）	1回 （箇所）		4回 （㎡）	3回 （㎡）	2回 （㎡）	1回 （㎡）
4	光掛亀崎線 その3	2	50	134	46	9	241	2	50	134	46	9	241		66				6.6			
5	光掛亀崎線 その4	1	1	21	43	12	78	1	18	93	82	16	210		153				15.3			
10	高陽佐東線（法面）		1	7	40	4	52	1	19	97	92	8	217		166				16.6			
	合計	3	52	162	129	25	371	4	87	324	220	33	668		385				38.5			


※路線番号 5 光掛亀崎線その4 新玖村橋から県営高陽Bアパート 17号棟までの区間は、夏季剪定なし。

※路線番号 10 高陽佐東線（法面） 新宮橋から高陽団地入口交差点（広島三次線）までの区間は、夏季剪定なし。

【 安佐北区内街路樹その他保守管理業務（その4） 数量表 】

路線 番号	路線名	植樹帯（1）																			備考	
		中 木										低 木				地被類			花剪定			
		寄植			生垣				円筒形			寄植			球形	寄植			ヘデラ	パペナ		ヒバカム
		剪定3回	剪定2回	剪定1回	H=～1.5m		H=1.5～3.0m		H=1.0～2.0m		H=2.0～3.0m		剪定3回	剪定2回	剪定1回	剪定1回	剪定3回	剪定2回	剪定1回	剪定2回		剪定1回
(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(m)	(m)	(本)	(本)	(本)	(本)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(本)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)		
4	光掛亀崎線 その3		105.9	1,153.4				4.0	4.0	1.0			15.4	96.5						20.2		
5	光掛亀崎線 その4			186.1										31.2								
10	高陽佐東線（法面）			139.4										31.5								
61	2区854号線			70.9																		
62	2区855号線			63.8																		
63	2区856号線			39.2																		
64	2区630号線			14.0																		
65	2区362号線																					32.0
	合計		105.9	1,666.8				4.0	4.0	1.0			15.4	159.2	32.0					20.2		

位置図



路線番号	路線名
4	光掛亀崎線 その3
5	光掛亀崎線 その4
10	高陽佐東線(法面)
61	2区854号線
62	2区855号線
63	2区856号線
64	2区630号線
65	2区362号線