

仕 様 書

1 品 名

ディスポシート

2 予定数量

1, 105セットとする。

ただし、予定数量は見込数量であり、発注数量を保証するものではない。

3 形状その他

次のいずれかとし、すべて同一製品とする。

No.	製 品	内容 (1セット)
1	株式会社テクノスナカタ製 ストレッチャー用ディスポシート MIT シーツ	100m / 1巻
2	株式会社大濠メディカル製 KT シーツ	100m / 1巻
3	サニーブルースカイ株式会社製 ストレッチャー用ディスポシート GM-10001	2m × 50枚 / 1ケース

4 納入場所

納入場所	所在地
中消防署	広島市中区大手町五丁目20番12号
東消防署	広島市東区光町二丁目12番6号
南消防署	広島市南区的場町二丁目5番14号
西消防署	広島市西区都町43番10号
安佐南消防署	広島市安佐南区緑井一丁目10番3号
安佐北消防署	広島市安佐北区可部南四丁目26番13号
安芸消防署	広島県安芸郡海田町堀川町3番12号
佐伯消防署	広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号

5 発注単位

発注者が受注者に発注する単位は、1セット以上とする。

6 発注の時期及び納品日

発注の時期	納品日	備考
月曜日から金曜日まで (祝日除く)	発注日から2週間以内	納品日については、発注者と事前に協議の上、決定すること。

7 検査

納品時は、別紙1により本市職員の検査を受けること。

8 支払等

- (1) 別紙2に1か月分の納品数を記載の上、翌月10日までに本市に提出すること。(3月分にあつては、3月31日までに提出すること。)
- (2) 代金は、納品のあつた月ごとに、当月の納品数量に契約単価を乗じた額を適法な請求のあつた日から30日以内に支払うものとする。

9 不良品の処理

納品後、納入者(又は製造者)の責めに属する不良箇所が生じた場合は、無料で良品と取り替へること。

10 その他

この仕様書に定めがあるもののほか、必要な事項については、発注者と受注者とが協議して決定する。

【納品（検査）後、救急課に提出すること。】

検 査 調 書

納 入 場 所	消防署	
品 名・形 状 その他	ディスプレイ	
納 品 数	セット	
検 査 年 月 日 ※ 自 署 に よ る こ と	年 月 日	
検 査 員 ※ 氏 名 は 自 署 に よ る こ と	所 属 職 氏 名 (所属記載例) ○○消防署 警防課 救急係	検査済印（確認印）

令和 年 月 日

広島市長様

ディスプレイシート納品報告書（ 月分）

下記のとおり、納品しましたので報告します。

記

納品場所	納品数量
中消防署	セット
東消防署	セット
南消防署	セット
西消防署	セット
安佐南消防署	セット
安佐北消防署	セット
安芸消防署	セット
佐伯消防署	セット
計	セット