

仕 様 書

1 件名 什器

2 品名及び数量

別紙のとおり

3 規格・付属品・その他

別紙のとおり

4 納入期限

令和8年9月30日（水曜日）

搬入等については、安芸市民病院の新棟の引渡し（令和8年9月中旬予定）以降、納入期限までに実施することとする。詳細は別途協議して決める。

5 納入場所

広島市安芸区畑賀二丁目14番1号

広島市医師会運営・安芸市民病院

6 一般事項

- （1） 納入物品は新品とする。
- （2） 物品の搬入から組立て、調整に至るまで、すべて納入業者において行うこと。
- （3） 搬入等に伴う費用は納入業者の負担とする。
- （4） 納入物品の搬入・設置にあたっては、その搬入経路の壁床補強等を施すこと。また、別途指示のあった場合はその指示に従うこと。なお、損傷等を与えた場合は市へ報告し、受注者の負担において原状回復すること。
- （5） 色の指定のないものは、安芸市民病院職員と協議の上決定すること。

7 検査

納入時に本市検査職員の検査を受けること。なお、検査の結果、不合格となった場合の取替え等に要する費用は、すべて受注者の負担とする。

8 保証期間等

保証期間は、原則として本品検査受領後1年間とする。また、納入者の責めに属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとする。

9 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本市職員と協議のうえ、決定するものとする。

仕様書別紙（以下のAパターン又はBパターンのいずれかの規格とし、同一品のメーカーは統一すること。太枠内のメーカーは統一すること。）

番号	階	部 屋 名	品 名	参考寸法			数量	Aパターン		Bパターン		仕様特記事項
				幅	奥行	高さ		型式	メーカー	型式	メーカー	
1	1	エントランスホール(総合待合)	3人掛けロビーベンチ・全席肘付・背面突板	1730	645	900	8	LSL-283D1	イトーキ	同左	同左	各席セパレートタイプで背部の後面上部は突板仕上げで濃淡の木色2色以上から選択でき、後面下部は座面と同じビニールレザー張りとする。 張り材は耐次垂塩素酸・耐アルコールのビニールレザー張りで8色以上から選択できることとする。
2	1、2	外来待合1、外来待合2、廊下4(放射線待合)、家族室(手術)	3人掛けロビーベンチ・両肘付・木脚	1770	630	790	13	S・SB-17・S3R・D・WM・C	オリバー	同左	同左	
3	1	外来待合1、外来待合2、廊下4(放射線待合)	4人掛けロビーベンチ・両肘付・木脚	2340	630	790	7	S・SB-17・S4R・D・WM・C	オリバー	同左	同左	
4	4	廊下(透析)	3人掛けロビーベンチ・全席肘付・木脚	1770	630	790	2	S・SB-17・S3A・D・WM・C	オリバー	同左	同左	
5	1	感染待合室(外来)	3人掛けロビーベンチ・肘無し・木脚	1770	630	790	2	S・SB-17・S3・D・WM・C	オリバー	同左	同左	
6	2～4	食堂談話室(一般病棟)、食堂談話室(地域包括ケア病棟)、食堂談話室(介護医療院)	1人用アームチェア	650	660	750	14	LSA-11HD	イトーキ	同左	同左	
7	1	内視鏡回復室(待合室)	1人用アームチェア	600	600	740	2	LPS-12D-T1F6H8	イトーキ	同左	同左	
8	4	食堂談話室(介護医療院)	2人用背付きベンチ	1100	607	765	1	LSA-32SD	イトーキ	NND-N2NHW71	コクヨ	レイアウトスペースの観点から横幅W1100以内の2人掛け背付きベンチであること。張り材は耐次垂塩素酸・耐アルコールのビニールレザー張りとする。
9	4	カンファルス・職員休憩室(透析)	3人用背付きベンチ	1690	640	760	1	LLZ-103D-C8	イトーキ	L8E3UZ-PE53	オカムラ	レイアウトスペースの観点から横幅W1700以内の背付き肘無し3人掛けベンチとする。脚部は4本脚タイプの淡い木調であること。 張り材は耐次垂塩素酸・耐アルコールのビニールレザー張りとする。
10	2、4	職員休憩室(一般病棟)、職員休憩室(介護医療院)	ソファベッド	1980	800～980	390～710	2	PDB-E402SB1-04	イトーキ	同左	同左	
11	1	事務室(地域包括)	収納ユニット 上部:3枚ガラス引き戸書庫 下部:シャッター扉書庫＋ベース	900	450	2136	1	H1-M1090RSG1-W9, H1-M1090JRJ-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4B43AC-ZA75,4B43ST-ZA75,4B92ZZ-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部3枚ガラス引き戸・下部シャッター扉・ベースの連結収納ユニットであること。
12	1	事務室(地域包括)	収納ユニット 上部:ホワイトボード取付オープン書庫 下部:3枚引き戸書庫＋ベース	900	450	2136	1	H1-M1090LHS-W9, H1-M1090RSS1-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4B33SB-ZA75,4B43ZL-ZA75,4B92ZZ-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部オープン・下部3枚引き戸・ベースの連結収納ユニットで入札番号12と入札番号13の連結にて入札番号14のホワイトボードが鍵付き扉として機能できること。
13	1	事務室(地域包括)	収納ユニット 上部:HB取付オープン書庫 下部:A4クリスタルトレイ浅型・深型コンビ書庫＋ベース	900	450	2136	1	H1-M1090LHS-W9, H1-M1090KAF-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4B33SB-ZA75,4B03AC-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部オープン・下部A4深型、浅型コンビ・ベースの連結収納ユニットで入札番号12と入札番号13の連結にて入札番号14のホワイトボードが鍵付き扉として機能できること。
14	1	事務室(地域包括)	スライドボード無地	1800	36	1038	1	HTMA-1810WS1	イトーキ	4BW3CA-H40	オカムラ	入札番号12と13の横連結にてホワイトボードが鍵付き扉として機能できること。
15	1	事務室(地域包括)	収納ユニット 上部:2枚ガラス引き戸書庫 下部:3枚引き戸書庫＋ベース	900	450	2136	2	H1-M1090GVG-W9,H1-M1090RSS1-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4B43AC-ZA75,4B43ZL-XA75,4B92ZZ-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部2枚ガラス引き戸・下部3枚引き戸・ベースの連結収納ユニットであること。
16	1～4	放射線操作室(放射線)、医療機器管理室、スタッフルーム(一般病棟)、師長室(地域包括ケア病棟)、認定看護師室(地域包括ケア病棟)、師長室(透析)、師長室(介護医療院)	収納ユニット 上部:2枚ガラス引き戸書庫 下部:2枚引き戸書庫＋ベース	900	450	2136	9	H1-M1090GVG-W9, H1-M1090GSS-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4 B43AC-ZA75, 4 B43ZZ-ZA75, 4 B92ZZ-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部2枚ガラス引き戸・下部2枚引き戸・ベースの連結収納ユニットであること。
17	3	リハビリ室(リハビリ)、倉庫3(地域包括ケア病棟)	収納ユニット 上部:ガラス両開き書庫 下部:3段ラテラル書庫＋ベース	900	450	2136	3	H1-M1090HVG-W9, H1-M1090AAS-W9, H1A-M0690BA-W9	イトーキ	4B33GF-ZA75, 4B73ZC-ZA75	オカムラ	W900×D450のA4・3段タイプの上部ガラス両開き・下部3段ラテラル・ベースの連結収納ユニットであること。
18	4	サビーステーション(介護医療院)	収納ユニット 上部:ガラス両開き書庫 下部:両開き書庫＋ベース	800	450	2136	2	H1-M1080HVG-W9,H1-M1080HSS-W9, H1A-M0680BA-W9	イトーキ	4T33GF-XA75, 4T33ZF-ZA75, 4T92ZZ-ZA75	オカムラ	W800×D450のA4・3段タイプの上部ガラス両開き・下部両開き・ベースの連結収納ユニットであること。
19	4	カンファルス・職員休憩室(透析)、職員休憩室(介護医療院)	キッチンユニット	598	440	1800	2	HAK-618AWN-W9	イトーキ	L859EX-ML07	オカムラ	レイアウトスペースの観点から横幅W600以内高さH1800のコンパクト仕様のキッチンユニットとし、コード長さ2mの電気コンセント付きとする。
20	1	事務室(地域包括)	両袖デスク	1400	700	720	2	CZR-147BAS-9W9	イトーキ	3VASAH-MK28	オカムラ	W1400×D700×H720の両袖ともA4×2段＋ペントレーのシンダー錠両袖机とし、天板はオーバーハングされ壁面のコンセント類に干渉しない構造となっていること。
21	1	事務室(地域包括)	ハイカウンター	1200	500	950	1	NJN-259K-92W9	イトーキ	48EH2A-MK54	オカムラ	天板はサイズが横幅W1200・奥行きがD450～500・高さH950～1000の木色で、本体がホワイト色のハイカウンターであること。
22	1	事務室(地域包括)	ローカウンター	1500	700	730	1	NJN-577S1-92W9	イトーキ	48EC3A-MK54	オカムラ	天板はサイズが横幅W1500・奥行きがD700～800・高さH730～750の木色で本体がホワイト色の車椅子対応カウンターであること
23	3、4	リハビリ室(リハビリ)、サビーステーション(介護医療院)	OAデスク	2400	730	720	2	JWL-247GLW-WD CFLA-24DE-W9	イトーキ	DP19EC-MZH1、DP96AC-Z975	オカムラ	W2400×D730×H720の片面フリーデスクで開閉式の配線機能があり幕板付きであること。
24	3	認定看護師室(地域包括ケア病棟)	OAデスク	2400	630	720	2	JWL-246GLW-WD CFLA-24DE-W9	イトーキ	DP-19NC-MZH1 DP96AC-Z975	オカムラ	W2400×D630×H720の片面フリーデスクで開閉式の配線機能があり幕板付きであること。
25	2、3、4	食堂談話室(一般病棟)、食堂談話室(地域包括ケア病棟)、食堂談話室(介護医療院)	ダイニングテーブル	1500	750	720	13	DDW-157HNV-23	イトーキ	同左	同左	
26	2	医療機器管理室	作業台	1500	1500	800	1	EAA-1515	アズワン	同左	同左	
27	B1、2、3	スタッフレーション(一般病棟)、ミキシング室(一般病棟)、陰圧個室前室(一般病棟)、リハビリ室(リハビリ)、栄養士室(栄養)	ナースカート(天板昇降、スライドレール3段タイプ)	470	647	838～1038	14	NKT-517W9	イトーキ	LG21BE	オカムラ	天板上下昇降式の2本支柱タイプで3段のスライド式レールの仕様とする。支柱のカラーは5色以上から選べること。
28	4	サビーステーション(介護医療院)	ナーステーブル(卓上コンセント付き)	1300	120	918	1	HMR-131TU1	イトーキ	同左	同左	
29	2、3	職員休憩室(一般病棟)、リハビリ室(リハビリ)	12人用貴重品ロッカー	900	515	1790	3	HCE-0934SS-W9	イトーキ	同左	同左	
30	1	スタッフ室1(外来)	18人用貴重品ロッカー	900	380	1790	1	HDT-6336SL	イトーキ	SLK-HT18LF1	コクヨ	18人用で棚なしオープンタイプのシンダー錠ロッカーであること。
31	3	食堂談話室(地域包括ケア病棟)	3連バーテーションキャスター付き	3010	430	1450	1	FSK-304APC-Z5	イトーキ	4W65GH-H38	オカムラ	折畳収納可のキャスター付き 3 連のバーションで横幅W3000×高さH1500程度とし、前面半透明の樹脂パネルとする。
32	B1	更衣室・休憩室(右)(栄養)	24人用扉付き鍵無しシューズロッカー	1200	381	1800	1	HDS-2846TB-WECW	イトーキ	9346YJ-Z13	オカムラ	レイアウトスペースの観点から横幅W1200以内の4列6段のクリア鍵無し扉で中棚付きのシューズロッカーとする。
33	B1	廊下1(外来待合)(栄養)	12人用扉付き鍵無しシューズロッカー	600	381	1800	1	HDS-6826TB-WECW	イトーキ	同左	同左	