

仕 様 書

1 業務名

平和記念式典献花台等設営その他業務

2 履行場所

広島市中区中島町 平和記念公園内

3 委託期間

契約締結の日から令和8年8月31日まで

4 設置場所

別図のとおり

5 業務内容

(1) 物品の設置・撤去【発注者所有、一部受注者調達及び製作有】

受注者は、発注者が所有する以下の物品等を旧五日市中央地区学校給食センター及び広島市役所議会棟地下の倉庫（以下「倉庫」という。）から搬出し、それぞれ以下に示す補修や再塗装等の作業を行った上で所定の位置に設置し、式典終了後は、それぞれ撤去して倉庫に搬入すること。

なお、搬入に当たっては、来年最良の状態での再使用できるよう、必要に応じてブルーシートで覆うなどの汚損防止措置を講ずること。

No.	物 品 名	作 業 内 容	別 図
①	献花台・鐘突き台	破損、劣化部分を適切に補修した後、木製のパネルの表面を再塗装（薄い灰色）すること。	1、7、 8、9
②	平和宣言台	破損、劣化部分を適切に補修した後、カーペット、クロスの貼り替え及び再塗装（薄い灰色）を行い、防弾ガラスを設置すること。	1、10
③	式典本部	ア 白化粧パネル及びメッセージボード等の破損、劣化部分を適切に補修した後、表面材の貼り替えを行うこと。 イ 設置用のウエイト（コンクリートブロック（白色塗装）、自立ベース（メッセージボード用（白色塗装））等は、受注者が調達すること。 ウ 設営・撤去に当たって、平和記念資料館本館の柱等を利用する場合、柱等を毀損しないよう必ず養生すること。また、はしご等を柱に立て掛け利用する場合も同様とする。	2、3
④	ストックルーム	表面を再塗装（薄い灰色）した後、平和記念資料館本館出入口階段下に組み立てること。	11
⑤	式典表示パネル （既存65文字）	【既存文字】 ア 壁面文字、フレーム取付部分等の破損、劣化状態等の確認を行い、壁面文字の年度更新（下記「イ」参照）及び破損、劣化部分の適切な補修を行った後、表面を再塗装（白色及び青色による塗装劣化部等の部分塗装）する	12、 13

No.	物 品 名	作 業 内 容	別 図
⑤	式典表示パネル (既存65文字)	<p>こと。</p> <p>イ 年度更新に伴い、表示内容を次のとおり変更すること。</p> <p>令和7年→令和8年、2025→2026 <参考> 表示内容「令和8年8月6日 広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式」 「AUG. 6. 2025 HIROSHIMA PEACE MEMORIAL CEREMONY」</p> <p>ウ 設置・撤去に際しては、取付部品等を落下させないよう細心の注意を払うこと。</p>	1 2、 1 3
⑥	スロープ等	<p>救護所西側スロープ(1か所)、緑地内車椅子用スロープ(1か所)及び段差解消用スロープ(鉄平石及び緑地内側各6か所)を設置し、ガタツキ等が生じる場合は、適切に補修すること。</p>	1 4
⑦	手話台、指揮台	<p>破損、劣化部分を適切に補修した後、カーペットの貼り替え及び再塗装(薄い灰色)を行うこと。</p>	1 4
⑧	会場整理用臨時柵 (鉄柵等)	<p>ア 表面を再塗装(薄い灰色)すること。</p> <p>イ 受注者が、イレクターフェンス(寸法:長さ約2m、高さ約1m、数量:9台)を調達し、別図1に示す中央参道の会場整理用臨時柵(鉄柵)の南側に侵入防止の措置を講じること。</p> <p>また、侵入防止の措置を講じたイレクターフェンスの南側にマスコミがイントレ台を設置するので、その周囲についてもイレクターフェンス(寸法:長さ約2m、高さ約1m、数量:3台)で囲むこと。</p>	1、1 5
⑨	立看板等	<p>別表2に記載された看板を別図1等に示す位置に、適切に設置すること。</p> <p>設置用の自立ベース(白色塗装)、ウエイト(コンクリートブロック(白色塗装))及び木杭(白色塗装)等は、受注者が調達すること。</p> <p>また、立て看板の向きについては、来場者が認識しやすい方向となっているかの確認を行うこと。</p> <p>机5脚と脱衣カゴ5個を指示する場所に立て看板とともに設置する。</p>	0 ~ 6、 2 4 ~ 4 3
⑩	配管式ミスト散布装置等 (90m×2, 60m×2) 【噴出する霧の仕様】 ・粒子径=20ミクロン ・水圧=6.9Mpa以上 ・電源 単相 100V ・圧逃げ感知装置付	<p>ア 位置等は図面を参照すること。</p> <p>イ ポンプ、給水配管その他ミストを散布させるための装置を受注者が調達し、人の通行に支障を来さないように養生したうえで、設置すること。</p> <p>ウ 発注者が指示する時間、ミストを散布すること。</p> <p>エ 水栓等取付け部分については、現状に復旧すること。</p> <p>オ 電気配線は別業務とする。</p>	1 6

No.	物 品 名	作 業 内 容	別 図
⑪	階段	長さ 3.6m、7段、3段、2か所	1、17
⑫	合唱団・吹奏楽団台	ア 合唱団台 長さ 25.26m、奥行 3.66m、高さ 2.05m、1か所 イ 吹奏楽団台 長さ 21.6m、奥行 2.4m、高さ 0.2m、1か所	18、19
⑬	雨具及び警備用のロープ	雨具（レインコート及び傘）[広島市所有、ダンボール約 50箱]及び警備用のロープ[広島市所有、コンテナ約 20箱]を広島市役所議会棟地下倉庫から搬出し、所定の位置に置くこと。式典終了後は元の場所に搬入すること。	—
⑭	河岸設置用横断幕	ア 市民局市民活動推進課が指示する場所への設置・撤去含む。 イ 設営に当たっては、ウエイトの設置やワイヤー・釘等で固定するなど強風対策に必要な措置を講ずること。（受注者において調達）	—
⑮	冷水サービス	ア 一層式シンク 1式 イ ステンレスタンク（30リットル）5個	1
⑯	救護所用クーラーボックス	クーラーボックス（60リットル程度）3個を平和記念資料館下式典本部へ納品	1

(2) 献花台への装飾花の設置【受注者調達】

- ア 受注者が、いけ込み用の装飾花（生花菊（黄色））を調達し、献花台の上段に 2,000 本設置すること。なお、花は予備を含めた数量を準備するとともに、良好な花を選び設置すること。
- イ 装飾花の高さ等は、昨年度の写真を参考に調整し、発注者の承認を受けること。

(3) 花垣（人工竹製）の設置・撤去（別図 1， 20）【受注者調達】

- ア 受注者が、別図 20 に示す口径の人工竹を調達して花垣を製作し、所定の位置に設置すること。
- なお、別図 1 に示す花垣出入口で可動式柵と示している部分については、取り外しが可能な構造とし、出入りに支障がないようにすること。
- イ 受注者が、製作した垣の筒の上部にいけ込み用の装飾花を調達し、次のとおり設置すること。
- 80mm人工竹筒×約 190 本に生花類を 8 本ずつ、40mm人工竹筒×約 380 本に生花類を 2 本ずつ、場に応じたアレンジを行うこと。なお、予備を含めた数量を準備するとともに、良好なものを選び設置すること。また、昨年度の写真を参考とし、同等程度とすること。
- ウ 別図 1 に示す花垣の出入口部等には、カラーコーン及びコーンバー等により進入防止の措置を講ずること。なお、式典当日、発注者の指示によりこれを撤去すること。

(4) 献水用水差しの製作（別図 20）【受注者製作】

献水に使用する水差し（自然竹製）を20個製作し、式典会場に納入すること。

(5) 平和の鐘等の設置・撤去【発注者所有】

ア 鐘は、受注者が平和記念資料館東館地下1階収蔵庫の陳列ケースから取り出し、また、撞木は倉庫から搬出し、発注者が指示する複数の日時（リハーサル時（2回）、式典当日（1回））に鐘突き台の所定の位置に設置すること。

鐘及び撞木は、その都度所定の場所（平和記念資料館東館地下1階収蔵庫の陳列ケース及びその周辺）に戻すこと。

イ 撞木は、式典終了後、受注者が撤去し、倉庫に搬入すること。

(6) 10m角テント、救護所（3か所）及び緑地帯への物品の搬入・搬出【受注者調達】

ア 10m角テント内（別業務で設置）6か所及び緑地帯（大型ディスプレイ設置場所付近（2か所、2基ずつ））にミスト付扇風機（消費電力：最大350W、消費電力：単相100V、給水方式：水タンク一体型、連続使用時間：3時間以上）を発注者の指示により設置すること。

イ 受注者が、簡易ベッド16台（シーツ、枕、タオルケット含む。）、担架3台、車椅子12台（自走用車椅子タイプ）、長椅子16台（表面がクッション製の物）、AED（自動体外式除細動器）3台、気化式冷風機^{※1}（コンセントまでは別業務で配線済）16台、冷却枕（大、アイスノン同等品）20個、バスタオル6枚、フェイスタオル45枚、クーラーボックス3個（20リットル程度）、氷投入用のスコップ4個を調達し、各救護所に搬入すること。なお、冷却枕は、凍らせたものを8月6日午前5時30分～午前6時までには納入すること。

衛生面には、特に配慮すること。

気化式冷風機については、救護所開設中適切に作動させることができるよう、水の準備を含め確実にセッティングすること。（救護所開設日時：8月6日7時～12時（時間については予定であり、変更する場合がある。））

※1 気化式冷風機（1台当たりの仕様）

- ・冷房能力：4kw程度
- ・消費電力：最大300W
- ・電源：単相100V
- ・給水方式：タンク貯水式
- ・連続使用時間：6時間以上

ウ 式典終了後は、受注者が搬出すること。

(7) 献花台への献花者名札の貼付け及び献花用花輪置場の設置等【受注者調達】

ア 受注者が、発注者の製作した名札を（別図21、22）「献花台の花輪等の設置イメージ」により貼り付けること。また、献花が風で飛ばないように献花台へフックを設置すること。（献花者の人数が変更になる場合があるので、発注者の指示により対応すること。）

イ 受注者が、ビニールシート（透明、1.5m×10m以上）を調達し、慰霊碑前の西側スロープ横の芝生上に、花輪（直径約70cm）が22個程度置けるように敷くこと。（8月5日19時以降に敷き、式典終了後速やかに撤去すること。）

ウ 式典終了後、受注者の責任において適切に処分すること。なお、処分に当たっては関係法令を遵守すること。

(8) 献花台の傷んだ装飾花の間引き及び装飾花等の処分

- ア 8月7日、8日の17時から、献花台の装飾花の傷みが著しいものを間引き、受注者の責任において適切に処分すること。ただし、天候により間引き作業の時間等が変更になる場合は、発注者の指示により対応すること。
- イ 8月10日の発注者が指定する時間に装飾花等を撤去し、適切に処分すること。
- ウ 処分に当たっては関係法令を遵守すること。

(9) 放送用設備席の設置【受注者制作】

次のものの制作、設置及び撤去を行う。

なお、寸法については、若干の差は認めるが、発注者と協議の上、承諾を得ること。

また、設置に当たっては、発注者と協議の上、位置決めを行うこと。

- ・簡易ステージ 長さ5.4m、奥行7.2m、1セット
- 簡易ステージ上にブルーシートを敷くこと

(10) 椅子等の設置（別図1,別表3）

次の物品の設置及び撤去を行う。

なお、設置レイアウトについては、現地の状況等に応じ変更することがあるため、設営の際は、発注者に確認すること。

ア 椅子（折りたたみ式）

アルミ製 7,800脚

- ・サイズ、形状、色を統一する。
- ・座面は、クッション性のあるものとする。

イ 長机（折りたたみ式）

長さ1.8m、奥行0.6m、高さ0.7m 282卓

サイズ、形状を統一する。なお、テーブルクロス及びビニールについては、新品又は新品と同等品とする。

- ・テーブルクロス（腰巻き有り）(A) 31枚
- ・テーブルクロス（腰巻き無し）(B) 18枚
- ・ビニール（腰巻き無し）(C) 222枚

(11) 車椅子の運搬（広島市社会福祉協議会所有）及び仮設の保護パネル等の設置・撤去

ア 車椅子の運搬

(ア) 受注者が、発注者の指示する保管場所^{*2}から車椅子（約40台）及び必要物品（コンテナ4箱）を式典会場に運搬し、発注者が指定する場所に置くこと。

(イ) 式典終了後、発注者の指示により、受注者が当該車椅子を集荷し、元の保管場所に返納すること。

※2 保管場所：広島市社会福祉センター 中広会館

住所 広島市西区中広町一丁目18番27号

電話 (082) 292-5181

イ 仮設の保護パネル等の設置

車椅子利用者の円滑な通行を確保するため、発注者の指示する芝生区域に仮設の保護パネル及び人工芝の設置・撤去を行うこと。なお、設置は8月以降に設置すること。

- ・仮設の保護パネル 幅1.8m、設置延長40m

・人工芝（保護パネル上） 幅 1.8m、設置延長 40m

(12) 物品の確認等

ア 発注者が所有する物品については、発注者が別途指示する日時において、発注者の立会いのもと確認すること。

イ 発注者が所有する物品が破損しているなどの場合は、速やかに発注者に申し出ること。また、破損等による補修等の方法については、別途双方協議して決定する。

6 計画書の提出等

(1) 受注者は、契約締結後速やかに、次に掲げる資料を発注者に提出し、その承認を得ること。

ア 委託業務実施計画書（現場責任者・副責任者の氏名及び緊急連絡先の明記を含む。）

イ 別表 1 を基に作成した工程表

※ ただし、現場の状況や天候等により発注者が別途指示する場合がある。

ウ 合唱団台、吹奏楽台及び階段の各設置物について、想定する各荷重に対し十分な安全性が確保できる材料、構造、工法であることが説明できる資料（図面、写真、その他資料）

(2) 受注者は、業務完了後速やかに、委託業務実施報告書を発注者に提出すること。この報告書には、業務の実施状況を示す写真を添付すること。なお、発注者に提出した写真データの著作権は、発注者に帰属する。

(3) 受注者は、発注者が別途貸与する各設置物の形状及び配置等を示した図面（イラストレーター形式）の修正を行うこと。なお、修正した図面の著作権は、発注者に帰属する。

7 特記事項

(1) 作業日時及び注意事項を遵守すること。

(2) 昨年度の現況写真を参考の上、業務を行うこと。

(3) 事前に発注者と調整し、式典表示パネル等の設置場所等を十分確認し、作業が効率的かつ的確に行えるよう状況把握に努めること。

(4) 平和記念公園内（以下「公園内」という。）への車両の乗り入れの際は、事前に発注者に連絡するとともに、発注者が交付する許可書を提示すること。

また、公園内では車両を最徐行させるとともに、必要に応じ車両の前方に誘導者を配置するなどの措置を講ずること。

(5) 受注者の作業従事者は、発注者が事前に渡す腕章を着用すること。（受注者は、事前に作業従事者数を発注者へ連絡すること。）

(6) 公園内への車両の乗り入れ、物品等の積下ろし・積み込み、設置・撤去作業等の際は、常に周囲の状況に注意を払い、事故を起こさないようにすること。

また、式典表示パネル等の設置・撤去の際は、必ずカラーコーン及びコーンバー等により作業エリアとその他を明確に区画すること。

(7) 物品等の設置に当たっては、敷石等に対しての養生を行い、破損等がないように配慮すること。

(8) 日々の作業終了後は、必ずカラーコーン及びコーンバー等により「立入禁止」

区域を明確にし、歩行者等が設置物へ衝突することや転落事故等を未然に防止するよう措置すること。

- (9) 8月6日の式典終了後の撤去作業は、午前9時以降に着手すること。また、物品運搬用の大型車両については、午後1時以降に公園内に進入させること。
- (10) 献花台の装飾花の間引き及び撤去作業は、丁寧に行い、花を踏みつけたりすることのないよう注意すること。
- (11) 業務の履行に際し、人に危害を及ぼしたり、工作物等を損傷させた場合は、受注者の責任において補償すること。
- (12) 休憩や食事は、公園内の通行人の妨げにならない場所でとり、ごみは公園内のごみ箱に入れることなく持ち帰ること。
- (13) 各設置物の設置及び撤去後は、エリア内を巡視し、清掃を行うこと。
- (14) 仕様書の内容に疑義が生じた場合、または定めのない事項については、発注者・受注者協議の上、定めるものとする。
- (15) クレーン作業等に関すること
 - ア テントの設置に当たっては、慰霊碑東側にクレーンを設置し、所定の位置に設置すること。撤去時も設置の手順に準じて行うこと。

また、東側園路を通行止めとする必要があることから、その作業日程について、発注者と事前協議及び確認を行い、しかるべき通行止めの措置を行うこと。
 - イ クレーンの選定に当たっては、十分に安全な吊り荷重、作業半径を確保できるものとし、発注者に承諾を得ること。
 - ウ 公園内の敷石等を損傷させることのないよう、適切かつ十分な養生を行うこと。
 - エ クレーンの移動に当たっては、既存の建築物（広島国際会議場の地下部分を含む。）に影響を与えないようにするため、発注者にルートを確認すること。
- (16) 荒天時に関すること

台風等の影響により安全な式典進行ができないと判断した場合、屋内実施（国際会議場）に切り替えるため、各物品の設置位置に変更が生じる。その際は、別途、設置位置を指示する。屋内実施の判断は、遅くとも8月4日の0時までには決定する。

令和 8 年 平和記念式典会場設営日程表

設 置

業務内容 (番号は、仕様書 5 の番号を示す。)	日	時	備 考
(1)⑬ 雨具の設置	8月1日 (土)	6:00~	
(1)⑮ 式典表示パネルの設置			
(9) 放送用設備席の設置			
(1)④ ストックルームの設置	8月3日 (月)	16:00まで	
(1)① 献花台の設置			
(1)⑪ 階段の設置			
(1)⑫ 合唱団・吹奏楽団台			
(1)② 平和宣言台の設置	8月4日 (火)	7:00まで	リハーサル開始 8:10 から
(1)① 鐘突き台の設置		16:00まで	リハーサル開始 17:40 から
(5) 平和の鐘、撞木の設置・撤去			リハーサル 発注者の指示により撤去
(1)③ 式典本部の設置	8月5日 (水)	13:00まで	
(1)⑮ 冷水サービスの設置			
(1)⑨ 立看板等の設置		17:00まで	
(6) 救護所物品の搬入		17:00まで	ベッド等の搬入
(1)⑯ クーラーボックスの搬入		17:00まで	
(5) 平和の鐘、撞木の設置・撤去		16:30まで	報道関係の音声調整 発注者の指示により撤去
(11) 車椅子の運搬		17:00まで	
(1)⑦ 手話台の設置		20:00まで	
(1)⑥ スロープの設置		20:00まで	
(3) 花壇の設置		20:00まで	
(1)⑭ 河岸設置用横断幕	20:00まで		
(2) 装飾花の設置	20:00~		
(1)⑨ 来賓受付看板の設置	8月6日 (木)	6:30まで	
(5) 平和の鐘、撞木の設置		7:00まで	
(7) 献花者名札の貼付け		7:00まで	

※ 上記日程は変更することがある。変更が生じた場合は別途指示する。

撤 去

業務内容 (番号は、仕様書5の番号を示す。)	日	時	備 考
(5) 平和の鐘、撞木の撤去	8月6日 (木)	式典終了後直ちに	運搬用台車とともに合唱団台付近で待機すること。
(1)⑨ 来賓受付看板の撤去		10:00～	速やかに撤去すること。
(3) 花垣の撤去			
(1)⑨ 立看板等の撤去			発注者が特に指示するものは、その指示に従うこと。
(1)⑬ 雨具の撤去			
(1)⑥ スロープの撤去			
(1)⑦ 手話台の撤去			
(1)⑩ 階段の撤去			
(1)⑫ 合唱団・吹奏楽団台			
(1)⑭ 河岸設置用横断幕			
(9) 放送用設備席の撤去			
(1)⑮ 冷水サービスの撤去			
(1)③ 式典本部の撤去			15:00～
(11) 車椅子等の返納		15:00～	
(1)① 鐘突き台の撤去	10:00以降 14:00まで		
(1)② 平和宣言台の撤去			
(6) 救護所物品の搬出		13:00以降 17:00まで	
(1)⑯ クーラーボックスの搬出	8月7日 (金)	12:00まで	
(1)⑤ 式典表示パネルの撤去			
(1)④ ストックルームの撤去			
(2) 装飾花等の撤去	8月10日 (月)	10:00～	献花台の装飾花の傷みが著しいものを8月7日、8日の17:00から間引く。
(1) ① 献花台の撤去・装飾花等の処分		10:00～	装飾花等は撤去し、適正に処分すること。

※ 上記日程は変更することがある。変更が生じた場合は別途指示する。

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別番号	別図上の番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
1.0	1	おしぼり接待所	1	Free Wet Hand Towels (Please return!)	セルラー箱	300×700×40	両面	独立式	有 2000 30×30	垂木へ寸角固定	別図No.1参照	
2.01	2.01	救護所	3	なし	木軸組 フラッシュパ ネル	600×1800	両面	独立式	有 550	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	
2.02	2.02	救護所	2	First Aid Booth	アルミ複合板	300×700×10	片面	吊下げ式	無	テントに吊下げ	別図No.0.1参照	
2.03	2.03	救護所	1	First Aid Booth	アルミ複合板	600×2700	片面	独立式	有2600	テントに取付	別図No.1参照	
4.0	4.A	式典本部	2	CEREMONY HEADQUARTERS	木軸組 フラッシュパ ネル	2700×600	片面	貼り付け式	無	パネルに貼り付け	別図No.1.3参照	
4.02	4.A	平和記念式典 来賓受付	1	なし	木軸組み合 板フラッシュ パネル	900×1800	両面	独立式	有 550	コンパネ 三角脚	別図No.1.3参照	
4.03	4.A	1来賓受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.05	4.B	3自治体受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	
4.06	4.A	4メッセージ受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.07	4.A	切花配布 受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.08	4.A	市民代表献花者 受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.09	4.A	報道関係者受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.10	4.A	式典パンフレット配布	2	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.11	4.B	同時通訳 レシーバー受付	1	RECEPTION FOR GUESTS WITH RESERVATION	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.12	4.B	外国人受付	1	International visitor reception	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.13	4.A	市民代表献水者 受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.14	4.A	花束受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.15	4.A	ボーイスカウト受付	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.16	4.A	総合案内	1	General Inquiries	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	R6年度から変更
4.17	4.A	手荷物預かり	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.18	4.A	平和記念式典に 寄せられたメッセージ	2	なし	ウッドラック	200×900	片面	貼り付け式	無	ボードに貼り付け	別図No.1.2参照	
4.19	4.A	手話通訳	1	なし	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 1800	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	
4.20	4.20	平和記念式典 特別来賓受付	1	なし	木軸組み合 板フラッシュ パネル	900×1800	両面	独立式	有 550	コンパネ 三角脚	別図No.0.1参照	
5.0	5	おしぼり接待所	3	なし	木軸組 白ビニール 合板	600×1800	両面	独立式	有 550	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	
6.0	6	主催者席	1	HIROSHIMA CITY OFFICIALS	セルラー箱	300×750 t40 (1個) 300×900 (1個)	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
7.0	7	被爆者・遺族席 (代理・家族を含む)	5	Hibakusha and bereaved families	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
8.0	8	身体障害者席	1	DISABLED CITIZENS	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
9.0	9	来賓席	2	SPECIAL GUESTS	セルラー箱	300×750 t40 (4個) 300×900 (3個)	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
11.0	11	車いす席	1	なし	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
12.0	12	記者席	1	PRESS	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
13.0	13	全国都道府県 遺族代表席	1	REPRESENTATIVES OF BEREAVED FAMILIES	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
14.0	14	一般席	6	General seating	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
15.0	15	市民代表献花者席	2	なし	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
16.0	16	外国人席	1	Reserved International Visitor Seating	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
17.0	17	自治体席	3	Municipality representatives	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
18.0	18	使用済みのおしぼりをご 返却下さい	5	なし	アルミ複合板	300×750	片面	独立式	有 1200	借り上げる机へ固定	別図No.4参照	
19.0	19	平和記念式典 会場案内図【横】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	1800×1000	片面	独立式	有 950	杭打ちにて固定	別図No.4参照	
20.0	20	平和記念式典 会場案内図【縦1】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.4参照	
21.0	21	平和記念式典 会場案内図【縦2】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.1.4参照	
22.0	22	平和記念式典 会場案内図【縦3】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.1.4参照	
23.0	23	平和記念式典 会場案内図【縦4】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.4参照	
23.10	23.1	平和記念式典 会場案内図【縦5】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.4参照	

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別番号	別図上の番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
24.02	24.02	警備・手荷物検査にご協力ください 裏面:6時開場	6	なし	アルミ複合板	300×900	片面+片面	独立式	有 1800	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	R6年度から変更
25.0	25	式台	1	(備品)	木軸及び鉄板	(備品)	(備品)	独立式	(備品)	据え置き	別図No.1参照	
28.0	29	階段下倉庫	1	(備品)	木パネル	(備品)	(備品)	組み立て式	(備品)	要 施工	別図No.1参照	
30.0	30	式典会場へは東側園路をお通りください	1	This way to the ceremony grounds.	アルミ複合板	900×450	片面	ブラカード	有 600	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
31.0	31	平和大橋方面→	1	Heiwa-ohashi Bridge	アルミ複合板	900×450	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
32.0	32	お帰りの方はこちらへ→ お進みください	1	Exit	アルミ複合板	900×450	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
32.10	32.1	お帰りの方はこちらへ→ お進みください	1	Exit	ウッドラック	900×1200	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
33.0	33	なるべく西側園路より ご退場ください	1	If possible, please use this route to exit	アルミ複合板	900×450	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
35.0	35	こどもピースサミット	1	なし	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
37.0	37	車いす等介助受付	3	なし	フラッシュパネル 白ビニール	600×1800	両面	独立式	有 550	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	
37.01	37.1	※日本語なし	1	Wheelchairs and other assistance are available here.	アルミ複合板	300×540	片面	独立式	有 1500	自立ベース 重石	別図No.1参照	
40.0	40.A	冷水サービス	2	Free Cold Water	セルラー箱	700×300 t5	片面	独立式	有 2000	垂木へ寸角固定	別図No.1参照	
40.01	40.B	冷水サービス ご自由にお飲み下さい 6列にお並びください	1	なし	アルミ複合板 エンビシート 張り	3000×400	片面	独立式	有 2100	バインド線にて固定	別図No.1参照	
40.02	40.B	4列にお並びください	1	なし	アルミ複合板 エンビシート 張り	1100×400	片面	独立式	無	ヒートンに入れるだけ	別図No.1参照	
40.03	40.B	5列にお並びください	1	なし	アルミ複合板 エンビシート 張り	1100×400	片面	独立式	無	貼り付け	別図No.1参照	
40.04	40.A	冷水サービス	2	なし	フラッシュパネル 白ビニール合板	600×1800	両面	独立式	有 550	コンクリートブロックにて固定	別図No.1参照	
41.0	41	【表】スロープ 【裏】段差注意	6	なし	アルミ複合板	800×300	両面	独立式	有 450	自立ベース 重石	別図No.1参照	
43.0	43	立入禁止 これより内側への立入りは、ご遠慮ください。	40	No Entry into the roped-off area prohibited. Thank you for your cooperation. The City of Hiroshima	アルミ複合板	364×257	片面	吊下げ式	無	ロープ柵に吊下げ	別図No.0参照	
44.0	44	平和式典警備のためこの先、通り抜けできません	1	なし	アルミ複合板	800×300	片面	独立式	有 1500	自立ベース 重石	資料館本館下	
47.0	47	ただいまこの先の園路から慰霊碑方面には行けません	3	This route does not lead to the Cenotaph	アルミ複合板	600×900	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち、 架台	資料館本館下	人事課
48.0	48	参拝者入口	2	ENTRANCE	アルミ複合板	600×900	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち、 架台	資料館本館下	人事課
49.0	49	折念館入館の 最後尾 しばらくお待ちください	1	To Memorial Hall visitors LINE UP HERE PLEASE	アルミ複合板	600×450	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
50.0	50	参拝される方は、式典会場 後方(平和記念資料館側)	4	Please enter the Cenotaph walkway from rear	アルミ複合板	1200×600	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち、 架台	資料館本館下	人事課
51.0	51	参拝後は左右の出口 にお進みください	2	After praying, please exit to the right or left	アルミ複合板	1200×600	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち、 架台	資料館本館下	人事課
52.0	52	資料館入館の 最後尾 しばらくお待ちください	1	To museum visitors LINE UP HERE PLEASE	アルミ複合板	600×450	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
53.0	53	参拝者出口	2	EXIT	アルミ複合板	600×900	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち、 架台	資料館本館下	人事課
54.0	54	ただいまこちらからは通り 抜けできません しばらくお待ちください	5	Please wait	アルミ複合板	1200×600	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
54.10	54.1	ただいまこちらからは通り 抜けできません しばらくお待ちください	1	Please wait	ウッドラック	1200×600	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
55.0	55	追悼平和祈念館にお越し の方はあちらにお並びください	1	Please proceed in this direction to entrance into the Memorial Hall.	アルミ複合板	1000×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
56.0	56	冷水サービス→	2	Free Cold Water	アルミ複合板	450×450	片面	独立式	有 1350	杭打ちにて固定	別図No.4参照	
57.0	57	冷水サービス→	1	Free Cold Water	アルミ複合板	450×450	片面	独立式	有 1350	杭打ちにて固定	別図No.4参照	
58.0	58	ご通行の方へ	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	2100×900	片面	独立式	有 300	自立ベース 重石	資料館本館下	人事課
59.0	59	参拝される方は、式典会場 後方(平和記念資料館側)	1	Use the entrance at the back to reach the Cenotaph.	アルミ複合板	1200×600	片面	ブラカード	有 2400	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
60.0	60	参拝される方は、式典会場 後方(平和記念資料館側) にお並びください	1	Use the entrance at the back to reach the Cenotaph.	アルミ複合板	1200×600	片面	ブラカード	有 2400	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
65.0	65	自治体席 最後尾	1	Municipality representatives line up here	アルミ複合板	300×750	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
70.0	70	ただいま、平和記念式典 のリハーサルを行っていますので、中央参道、慰霊 碑付近は通行できません。 リハーサルが終了するまで、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。	3	As rehearsals for the Peace Memorial Ceremony are being held, the central path and the Cenotaph for the A-bomb Victims are currently off-limits. Please wait until the rehearsals finish.	アルミ複合板	600×1200	片面	ブラカード	有 1800 (2,400支柱付)	市職員手持ち	資料館本館下	庶務係
72.0	72	自治体席A	1	Municipality representatives (A)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
73.0	73	自治体席B	2	Municipality representatives (B)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別番号	別図上の番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
74.0	74	自治体席C	2	Municipality representatives (C)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	
75.0	75	自治体席 入口	2	Entrance to municipality representative seating	アルミ複合板	300×750	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	
76.0	76	式典終了までの間は参拝できません	2	Please refrain from visiting the cenotaph until the ceremony finishes	アルミ複合板	600×900	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	資料館本館下	人事課
81.0	81	最後尾	3	Line up here	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
A03	A03	モニターテレビ(式典放映)	1	なし	セルラー箱	300×750 t40	片面	独立式	有 1200		別図No.1参照	
A04	A04	モニターテレビ(式典放映)	1	なし	セルラー箱	300×750 t40	片面	独立式	有 1200		別図No.1参照	
A06	A06	全国都道府県 被爆者・遺族代表席	2	PEPRESENTS OF A-BOMB SURVIVORS AND BEREAVED	セルラー箱	300×750 t40	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別途指示	
B01	B01	お知らせ 平和記念式典準備のため、通り抜けできません。	3	NOTICE This pathway is currently closed while preparations are being made for the Peace Memorial Ceremony.	木軸組 白ビニール合板	2100×900	片面	独立式	有 300	自立ベース 重石	資料館本館下	
101.0	101	左右に広がり、4列でご参拝ください	1	Please line up in fours		600×900	両面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
102.0	102	午前7時までの参拝の列はここまでです	1	No more visitors will be allowed to the Cenotaph until the ceremony ends		600×900	両面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
103.0	103	平和記念式典挙行中は、お静かにお願いします	2	なし	アルミ複合板	600×900	片面	ブラカード	有 1200	市職員手持ち	資料館本館下	庶務係
107.0	107	「フェニクスホール」「ヒマワリ」で平和記念式典の中継をします。	3		ウッドラック	450×600	片面	独立式	有1500	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照 (国際会議場内)	庶務係
108.0	108	「ヒマワリ」要約筆記スクリーン設置	2		セルラー箱	300×750	両面	独立式	—	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照 (国際会議場内)	庶務係
109.0	109	式典会場入口 優先入口、来賓入口	1		木軸組 白ビニール合板	1200×900	片面	独立式	有 1500	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	庶務係
110.0	110	優先入口、来賓入口	1		木軸組 白ビニール合板	1200×900	片面	独立式	有 1500	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	庶務係
111.0	111	メインゲート①	2	Main Entrance 1	ベニヤ	600×1800	片面	バラベット式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
112.0	112	メインゲート②	1	Main Entrance 2	ベニヤ	600×1800	片面	バラベット式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
113.0	113	サブゲート①	1	Alternative Entrance 1	ベニヤ	600×1800	片面	バラベット式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
114.0	114	サブゲート②	1	Alternative Entrance 2	ベニヤ	600×1800	片面	バラベット式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
115.0	115	サブゲート③	1	Alternative Entrance 3	ベニヤ	600×1800	片面	バラベット式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
123.0	123	メインゲート①最後尾	1	Line up here (Main Entrance 1)	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
124.0	124	メインゲート②最後尾	1	Line up here (Main Entrance 2)	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
125.0	125	サブゲート①最後尾	1	Line up here (Alternative Entrance 1)	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
126.0	126	サブゲート②最後尾	1	Line up here (Alternative Entrance 2)	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
127.0	127	サブゲート③最後尾	1	Line up here (Alternative Entrance 3)	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
129.0	129	優先入口	5	Priority entrance	ウッドラック	300×750	片面	独立式	有 1800	自立ベース 重石	別図No.0.1参照	人事課
130.0	130	報道機関通用口(プレスパス保持者専用)	1	Press entrance (entry for press pass holders only)	ウッドラック	300×750	片面	独立式	有 950	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
131.0	131	資料館入館希望者は資料館入口北側へお並びください	1	To Museum visitors: please line up to the north of the museum entrance.	ウッドラック	600×900	片面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
132.0	132	南側・東側入口もご利用ください	1	To visitors: you may also enter via the south and east entrances.	ウッドラック	600×900	片面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
134.0	134	事前参拝最後尾	1	To Cenotaph visitors (pre-Ceremony): please line up here.	ウッドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1800	職員手持ち	資料館本館下	人事課
135.0	135	平和記念式典のため通り抜けできません。式典会場へは、入場ゲートから入りください。	6	No entry permitted due to the Peace Memorial Ceremony. For those going to the ceremony venue, please enter via an entrance gate.	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
136.0	136	車両通行証を御提示ください。許可車両以外、通行できません。	2	—	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
137.0	137	この先、車両通行できません。車両通行証をお持ちの方は、平和大通り側からお入りください。	1	—	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
138.0	138	この先、車両通行できません。車両通行証をお持ちの方は、相生橋側からお入りください。	1	—	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
139.0	139	入場ゲートへは、この歩道をまっすぐお進みください。	1	Entrance gate straight ahead	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
140.0	140	事前参拝出入口 式典会場へは、右手の入場ゲートからお入りください。	1	Entrance for those paying respects before the ceremony (for those going to the ceremony venue, please enter via the entrance gate on the right)	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
141.0	141	交通整理のため少々お待ちください。	4	Traffic restrictions in place. Please wait.	ウッドラック	450×600	片面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別番号	別図上の番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
142.0	142	金属探知検査にご協力ください。 バッグは、口を開いて机に置いてください。 身に着けている金属類は、はずして机に置いてください。	4	You will be required to pass through a metal detector. Please open any bags and place them on the table. Remove any metal on your person and place it on the table.	ウツドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	庶務係
143.0	143	被爆者・遺族席、一般席が満席となり次第、参列者席への新規入場を終了します。	2	No new entry into participant seating will be allowed once general seating and seating for hibakusha and bereaved families are full.	ウツドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係
145.0	145	セキュアゲート参列者席入口最後尾	1	Line for the Attendee Seating Area	ウツドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係
146.0	146	一般席、被爆者・遺族席再入場ゲート	4	Re-entrance gate-for those in general seating and seating for hibakusha and bereaved families	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図No.1参照	庶務係
147.0	147	再入場の方は、リストバンドを係員に御提示ください。 新規入場の方は、参列者席右側の「セキュアゲート」からお入りください。	2	Must show wristband to staff upon re-entry. Those without wristbands should enter through the Security Gate to the right of participant seating.	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	庶務係
150.0	150	予約者専用入場ゲート	1	Entrance gate for those with seating reservations	ベニヤ	600×1800	片面	バラベツ式	—	テントに取付	別図No.0.1参照	庶務係
151.0	151	一般参列の方は、右側のメインゲート①からお入りください。	1	General visitors: enter through Main Gate 1 on the right	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
152.0	152	予約者専用入場ゲート最後尾	1	Line for the entrance gate for those with seating reservations	ウツドラック	450×600	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係
153.0	153	リストバンドはその場で着用し、式典が終了するまで外さないでください。	13	Put your wristband on as soon as you receive it and keep it on until the end of the ceremony	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	庶務係
154.0	154	リストバンドを係員に御提示ください。	1	Show your wristband to a member of staff	ウツドラック	450×900	両面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	庶務係
155.0	155	被爆者・遺族席、一般席への新規入場は終了しました。	2	No new entry into general seating and seating for hibakusha and bereaved families	ウツドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係
156.0	156	被爆者・遺族席、一般席入口	1	Entrance for general seating or seating for hibakusha and bereaved families	ウツドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1,800	職員手持ち	資料館本館下	庶務係
157.0	157	7:20～7:50の間は、中央参道入口付近は東西に横断ができません。 参列者席入口・資料館(東館)側へは、サブゲート①から入場してください。	1	No entry to the area around the entrance to the central walkway From 7:20 to 7:50 am. To reach the entrance to attendee seating or to reach the Peace Memorial Museum (East Bldg.) side, please go to Sub Gate 1.	アルミ複合版	600×1200	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別途指示	人事課
158.0	158	7:20～7:50の間は、中央参道入口付近は東西に横断ができません。 国際会議場側へは、メインゲート①から入場してください。	1	No entry to the area around the entrance to the central walkway From 7:20 to 7:50 am. To reach the International Conference Center, please go to Main Gate 1.	アルミ複合版	600×1200	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別途指示	人事課
159.0	159	7:20～7:50の間は、東西に横断できません。規制解除までしばらくお待ちください。	4	No entry from 7:20 to 7:50 am. Please wait for entry restrictions to be lifted.	アルミ複合版	600×1200	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
160.0	160	規制解除までしばらくお待ちください。	4	Please wait for entry restrictions to be lifted	アルミ複合版	450×900	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
161.0	161	このゲートは閉鎖しています。入場される方は、他のゲートをご利用ください。	1	This gate is closed. Please use another gate to enter the venue.	アルミ複合版	450×900	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.0.1参照	人事課
162.0	162	たたいまこちからは通り抜けてできません。 しばらくお待ちください。	3	Please wait	アルミ複合版	1200×600	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	資料館本館下	人事課
163.0	163	南側メインゲート①、北側メインゲート②からも入場できます。	1	You can also enter the venue from Main Gate 1 on the south side or Main Gate 2 on the north side	アルミ複合版	600×1200	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別途指示	人事課
164.0	164	参列者席はこちら ↓	1	Attendee seating this way ↓	アルミ複合版	300×750	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	人事課
165.0	165	【表】この先通り抜け不可 参列者席(メイン会場) 【裏】参列者席(メイン会場) ↓	1	【表】No passage beyond this point Attendee Seating Area (Main Venue) ↓ 【裏】Attendee Seating Area (Main Venue) ↓	ウツドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図No.0参照	人事課
166.0	166	公園西側への通り抜け不可 参列者席(メイン会場) →	1	No passage to the west side of the park Attendee Seating Area (Main Venue) →	ウツドラック	600×1200	片面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図No.0参照	人事課
167.0	167	一般席、被爆者・遺族席 — 自治体席、外国人席 ↓	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating — Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating ↓	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
168.0	168	事前参拝者 ↓	1	Cenotaph visitors (pre-Ceremony) ↓	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
169.0	169	事前参拝出口 →	1	Exit for Cenotaph visitors (pre-Ceremony) →	ウツドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別番号	別図上の番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
170.0	170	被爆者・遺族席、一般席 ←	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating ←	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
171.0	171	被爆者・遺族席、一般席 ↘	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating ↘	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
172.0	172	参列者席(メイン会場) ✓	1	Attendee Seating Area (Main Venue) ✓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
173.0	173	こちらの入場ゲートは、午前7時20分で閉鎖します。公園内に入場する場合は、他の入場ゲートをご利用ください。	1	This entrance will close at 7:20 am. To enter the park, please use other entrances.	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
174.0	174	自治体席、外国人席 ←	1	Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor ←	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
175.0	175	【表】トイレ ↓ 【裏】トイレ ↓	1	【表】Restroom ↓ 【裏】Restroom ↓	ウッドラック	450×900	両面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
176.0	176	【表】被爆者・遺族席、一般席、来賓席 ← 自治体席、外国人席 ↓ 【裏】自治体席、外国人席 ↓	1	【表】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating, and Distinguished Guest Seating ↓ Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating → 【裏】Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating ←	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図No.0参照	庶務係
177.0	177	【表】被爆者・遺族席、一般席、来賓席 ↑ 自治体席、外国人席 → 【裏】被爆者・遺族席、一般席、来賓席 ↓	1	【表】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating, and Distinguished Guest Seating ← Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor Seating ↑ 【裏】General Seating, Hibakusha and Bereaved Family Seating, and Distinguished Guest Seating →	ウッドラック	600×1200	両面	ブラカード	有 1800	市職員手持ち	別図No.0参照	庶務係
178.0	178	被爆者・遺族席、一般席 ↓	1	General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating ↓	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
179.0	179	来賓受付 ↑	1	Reception for Distinguished Guests ↑	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
180.0	180	サブ入場口 ← 「フェニックスホール」「ヒマワリ」で平和記念式典の中継をしています。ぜひご利用ください。	1	Sub Entrance ← Live broadcast of the ceremony available in Phoenix Hall and Himawari	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
181.0	181	優先入口 ← (被爆者・遺族、高齢者及び障害者など配慮が必要なた)	1	Priority entrance for the elderly, disabled, and those requiring assistance ←	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
182.0	182	注意 この先の入場口は、自治体席、外国人席の方のみ利用できます。 事前予約されていない方は、メインゲート①をご利用ください。	1	Only municipality representatives and international visitors with reservations may enter via the entrance ahead For those without a seat reservation, please enter via Main Gate 1	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
183.0	183	参列者席入口 (被爆者・遺族席、一般席)	2	Entrance for General Seating and Hibakusha and Bereaved Family Seating	ベニヤ	600×1800	片面	パラペット式	—	テントに取付	別図0.1参照	庶務係
184.0	184	参列者席入口 (自治体席、外国人席)	1	Entrance for Municipality Representative Seating and Reserved International Visitor	木軸ポリ合板フラッシュパネル	900×1800	片面	独立式	有 550	コンパネ 三角脚	別図0.1参照	庶務係
185.0	185	外国人席受付	1	Reception for International Visitors With Reservations	ベニヤ	600×1800	片面	パラペット式	—	テントに取付	別図0.1参照	庶務係
186.0	186	来賓入場口	1	Entrance for Distinguished Guests	ベニヤ	600×1800	片面	パラペット式	—	テントに取付	別図0.1参照	庶務係
187.0	187	事前参拝案内図	1	なし	木軸組 白ビニール合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図0.1参照	庶務係
188.0	188	チケットを係員に御提示ください。	1	Show your ticket to a member of staff	ウッドラック	450×900	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	庶務係
189.0	189	再入場ゲート ↑	8	Re-entrance gate ↑	セルラー箱	300×750 t40	片面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	庶務係
190.0	190	外国人席 入口	1	Entrance to reserved international visitor seating	アルミ複合板	300×750	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	庶務係
191.0		自転車は降りて通行してください	2	Please dismount and walk your bicycle	アルミ複合板	450×450	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
192.0		車両進入禁止 これより先は東西の進入を禁止します	1	なし	アルミ複合板	450×600	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
199.0	199	7:15:20~7:50の間は、東西に横断できません。規制解除までしばらくお待ちください。	4	No entry from 7:15:20 to 7:50 am. Please wait for entry restrictions to be lifted.	アルミ複合板	600×1200	片面	独立式	有 1800	自立/白角ウエイト付	別図No.1参照	人事課
180.0	180	サブ会場入場口 ← 「フェニックスホール」「ヒマワリ」で平和記念式典の中継をしています。ぜひご利用ください。	1	Sub Venue Entrance ← Live broadcast of the ceremony available in Phoenix Hall and Himawari	ウッドラック	600×1200	片面	独立式	有 1,800	自立/白角ウエイト付	別図No.0参照	庶務係
73.0	73	自治体席B	2	Municipality representatives-(B)	セルラー箱	300×750	両面	独立式	有 1200	杭打ちにて固定	別図No.1参照	庶務係
4.09.4.A		報道関係者受付	1	Press Reception	アルミ複合板	900×300	両面	独立式	有 2000	自立ベース 重石	別図No.1.2参照	庶務係

令和8年度 表示看板等仕様一覧表

別表2

固有識別 番号	別図上の 番号表記	表示文字 (横書・縦書)	R8 発注予定 数量	英語表示文字	材質	サイズ 縦×横×厚(mm)	表示面 (両面・片面)	形状	支柱の有無 (高さ・断面)	固定方法	設置場所	備考
23.2	23.2	平和記念式典 会場案内図【縦5】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.4参照	
23.3	23.3	平和記念式典 会場案内図【縦5】	1	なし	木軸組 白ビニール 合板	900×1800	片面	独立式	有 600	自立ベース 重石	別図No.4参照	
		この先通り抜け出来ま せん ご協力ください 広島市	2	なし	木枠ターポリ ン	600×1750 (表示面600×1500)	片面	脚付き自立	有 1750	自立/ウエイト	別途指示	
		<p>注</p> <p>平和記念式典を安全かつ趣向に執り行な ため、午後5時から午後9時までの間、式典会 場(平和記念公園)内では次の行為を禁止し ます。</p> <p>一 危険物、大きな音を発するもの(マイ ク・拡声器・楽器等)、フラカド・ピラ、の ぼり・旗幟等、係員が式典の運営に支障 を来すと判断したものの持ち込み</p> <p>二 ゼッケン・タスキ・ヘルメット・鉢巻等の 着用</p> <p>三 小型無人機(ドローン等)の飛行</p> <p>四 ものを投げ、大きな音を発する、立 入不正エリアに無断で侵入するなど、式典 の妨げとなるような 行為</p> <p>五 他の公園利用者の通行その他の公園 の利便に支障を来すと判断される行為</p> <p>六 公園の利用者間の騒音を低減するため に市職員等が実施する管理に支障を来すと判 断される行為</p> <p>禁止行為に該当すると認められる場合は、 行為の中止を要請します。禁止行為五、六 に該当し、当該要請に従わない場合は、式 典会場(平和記念公園)内への退去を命令 することがあります。</p> <p>広島市</p>	7	なし	木枠ターポリ ン	1300×1800 (表示面1300×900)	片面	脚付き自立	有 1800	自立/ウエイト	別途指示	

【椅子】

エリア	図面の○付番号	R8数量	備考
一般席	1	1170	
記者席	3	27	
都道府県遺族代表者席	5	60	
主催者席	6	538	
来賓席	7	430	
被爆者・遺族席	9	1571	
市民代表献花者席ほか	13	58	
市民代表献花者席ほか	14	58	
こどもピースサミット参加者席、こども平和キャンプ参加者、中・高校生ピースクラブ参加者席	16	153	
外国人席	17	516	
報道関係者席	18	28	
自治体席	24	2660	
車椅子席、身体障害者席	45	44	
冷水サービス（西側）	46	5	
冷水サービス（東側）	46	4	
式典本部	48	26	
車椅子等介助受付（本部）	49	5	
救護所（公園西側）	50	5	
放送設備用席	51	14	
救護所本部	52	5	
おしぼり接待（公園西側）	53	7	
おしぼり接待（公園東側）	54	7	
救護所（公園東側）	55	5	
合唱団・吹奏楽団受付	56	15	
同時通訳ブース	57	7	
鳩受付	58	7	
吹奏楽団	59	185	
分電盤用席	62	1	
警備用席	63	26	
同時通訳用席	64	4	
報道席（ラジオ放送）	65	36	
司会席、放送席	66	10	ロープで縛り、司会者席、放送席の近くに置く。
鐘担当席	67	6	
警備用席	68	26	
音響席（ミキサー）	69	10	
車椅子等介助受付（原爆ドーム前）	71	8	
車椅子等介助受付（公園東側）	72	8	
屋上カメラモニター	105	2	
予備	—	53	
計		7,800	

【長机】

エリア	図面の○付番号	R8数量	備 考
記者席	3	9	ビニール+腰巻き無し
冷水サービス（西側）	46	7	A/テーブルクロス+腰巻き有り・・・2台 (腰巻きは、広島市所有のものを使用すること。) C/ビニール+腰巻き無し・・・5台
冷水サービス（東側）	46	8	A/テーブルクロス+腰巻き有り・・・2台 (腰巻きは、広島市所有のものを使用すること。) C/ビニール+腰巻き無し・・・6台
おしぼりサービス（本部）	47	11	
式典本部	48	39	A/テーブルクロス+腰巻き有り・・・23台 (腰巻きは、広島市所有のものを使用すること。) B/テーブルクロス+腰巻き無し・・・16台
自治体、同時通訳レシーバー・外国人受付	48.1	3	A/テーブルクロス+腰巻き有り・・・3台 (腰巻きは、広島市所有のものを使用すること。)
車椅子等介助受付（本部）	49	2	C/ビニール+腰巻き無し
救護所（公園西側）	50	1	ビニール+腰巻き無し
放送設備用席	51	6	ビニール+腰巻き無し
救護所本部	52	1	ビニール+腰巻き無し
おしぼりサービス（公園西側）	53	4	ビニール+腰巻き無し
おしぼりサービス（公園東側）	54	4	ビニール+腰巻き無し
救護所（公園東側）	55	1	ビニール+腰巻き無し
合唱団・吹奏楽団受付	56	2	ビニール+腰巻き無し
同時通訳ブース	57	2	ビニール+腰巻き無し・・・(1台はブース内)
鳩受付	58	2	ビニール+腰巻き無し
献花担当席	61.1	5	ビニール+腰巻き無し 内訳：中央緑地内4、合唱団テント裏(北西)1
分電盤用席	62	1	ビニール+腰巻き無し
同時通訳用席（報道席西側）	64	2	ビニール+腰巻き無し
報道席（ラジオ放送）	65	12	ビニール+腰巻き無し
司会席、放送席	66	2	ビニール+腰巻き無し
音響席（ミキサー）	69	10	ビニール+腰巻き無し
車椅子等介助受付(原爆ドーム前)	71	1	ビニール+腰巻き無し
車椅子等介助受付(公園東側)	72	1	ビニール+腰巻き無し
参列者入口ゲート	74.1	32	ビニール+腰巻き無し
再入場ゲート	74.2	4	ビニール+腰巻き無し
予約者専用入場ゲート	74.3	20	ビニール+腰巻き無し
メインゲート①	74.4	27	ビニール+腰巻き無し
メインゲート②	74.5	15	ビニール+腰巻き無し

【長 机】

エリア	図面の○付番号	R8数量	備 考
サブゲート①	74.6	10	ビニール+腰巻き無し
サブゲート②	74.7	10	ビニール+腰巻き無し
サブゲート③	74.8	10	ビニール+腰巻き無し
大使等献花用	104	2	ビニール+腰巻き無し
屋上カメラモニター	105	2	ビニール+腰巻き無し
吹奏楽団用荷物置き場	a	6	ビニール+腰巻き無し
予備用		1	A/テーブルクロス+腰巻き有り (腰巻きは、広島市所有のものを使用すること。)
予備用		2	B/テーブルクロス+腰巻き無し
予備用		5	C/ビニール+腰巻き無し
計		282	